Telack

Oprema, pribor i repromaterijal za lakiranje

Baranjska 3, Gradići
10410 Velika Gorica
Tel. 01/6222-079
www.telack.hr

KATALOG 2026 v.3

Shine Mate

INDASA PORTUGAL

FLUX

simplex industrial coatings

PROFIX

CHAMALEON

DAMIANI industrial paints

Walcom®

PROFIX

AUTOLAKOVI

BOJE ZA INDUSTRIJU

BOJE ZA KAMIONE I POLJOPRIVREDNE STROJEVE

BOJE ZA BETONSKE PODOVE

BOJE ZA BAZENE

DAMIANI industrial paints

simplex coatings

Verzija: 2.1

SADRŽAJ

PIŠTOLJI ZA LAKIRANJE	4 - 9
TLAČNE POSUDE I PUMPE ZA BOJU	9 - 10
PIŠTOLJI ZA KIT, AKZ, ISPUHAVANJE I SUŠENJE	11 - 13
STALCI I SETOVI ZA ČIŠĆENJE PIŠTOLJA	14
CJEDILA I FILTERI ZA BOJU I PIŠTOLJE	15
LJEPLJIVE TRAKE	16-17
KRPE I UBRUSI	18
SPUŽVE ZA POLIRANJE	19
ŠPAHTLE ZA KIT I KRPE ZA BRISANJE	20
POSUDE I LIMENKE ZA BOJU	21
PAPIR I FOLIJA ZA ZAŠTITU	22
ZAŠTITNA OPREMA	23 - 24
BRUSNI MATERIJALI	25 - 28
DRŽAČI BRUSNIH PAPIRA	29 - 31
ZRAČNI I ELEKTRIČNI ALAT	32 - 36
IC GRIJALICE I PERAČI ŠPRICA	37
PJESKARENJE	39
ALAT ZA AUTOSTAKLA	37
FILTERI I ZAŠTITA ZA LAKIRNICE	40 - 41
PU LJEPILA I BRTVILA	42
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I DR.	43 - 44
FILER I KIT	45 - 47
BEZBOJNI LAK i BOJA	48 - 50
SPREJEVI	51 - 57
AUTO KOZMETIKA	57 - 58
PASTE ZA POLIRANJE	59
BOJA ZA INDUSTRIJU	60 - 63
KABINE I STALCI ZA LAKIRANJE I SUŠENJE	64
FILTERI I CRIJEVA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK	65 - 67
SPOJNICE ZA ZRAK	68 - 69
AIRLESS PIŠTOLJI I SAPNICE	70 - 71
AIRLESS CRIJEVA I FILTERI	72 - 75
AIRLESS PUMPE, KOMPRESORI, RECIKLATORI	76 -

WALCOM GENESI CARBONIO EVO - CLEAR / BASE

Linija pištolja GENESI CARBONIO linije predstavlja prvi pištolj izrađen od karbona na svijetu. Tijelo od aluminija i kompozita karbona težine od samo 340 g. čini ovaj pištolj najlakšim na tržištu. Tehnološki napredna kapa za zrak garantira do sada nedostižne performanse u raspršivanju i efikasnost preko 70%. Vrijeme,
uporaba, razrjeđivači.. ništa ne utječe na izgled i funkciju ovog pištolja.Dostupne su verzije BASE i CLEAR

Veličina:	1,0 mm	1,1 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,7 mm	1,9 mm
EVO CLEAR:	P4100	P4101	P4102	P4103	P4104	P4107	P4109
EVO CLEAR sa reg.:	P4110	P4111	P4112	P4113	P4114	P4117	P4119
EVO CLEAR rez. sapnica:	P4120	P4121	P4122	P4123	P4124	P4127	P4129
EVO BASE:	P4130	P4131	P4132	P4133	P4134	P4137	P4139
EVO BASE sa reg.:	P4140	P4141	P4142	P4143	P4144	P4147	P4149
EVO BASE rez. sapnica:	P4150	P4151	P4152	P4153	P4154	P4157	P4159

Lončić 600 ml TRANSPARENT
P4190

Lončić 600 ml BIJELI
P4190

WALCOM GENESI ALU CLEAR / HVLP

Linija pištolja GENESI HTE iz WALCOM linije predstavlja sam svjetski vrh u ponudi pištolja za lakiranje. Tijelo od kovanog aluminija sa visokokvalitetnim krom finišem.
Ove pištolja karakterizira iznimno dobra atomizacija uz vrhunsku kvalitetu izrade i cijenu povoljniju od vrha ponude konkurencije. Zahvaljujući unaprijeđenoj kapi za zrak i dizni sa 12 distribucijskih rupica raspršivanje je dovedeno gotovo do savršenstva, što ga čini idealnim za bazu i za bezbojni. Verzije: HTE i HVLP.

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,7 mm	1,9 mm
Genesi Alu CLEAR	P4010	P4012	P4013	P4014	P4017	P4019
Sapnica:	P4030	P4032	P4033	P4044	P4047	P4049

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,7 mm	1,9 mm
Genesi Alu HVLP	P4050	P4052	P4053	P4054	P4057	P4059
Sapnica:	P4060	P4062	P4063	P4064	P4067	P4069

Lončić 600 ml PVC
P4190

WALCOM SLIM KOMBAT

Najnoviji pištolj u WALCOM liniji.
Spoj vrhunske tehnologije i dizajna te vrlo povoljne cijene.
Tijelo od lijevanog magnezija i kevlar vlakana, okidač od kevlar vlakana, kapa za zrak od niklaniog mesinga, sapnica i igla od nerđajućeg čelika AISI 303. Pištolj je iznimno male težine i odlične ergonomije te beskompromisnog raspršivanja i kvalitete mlaza. Verzije: HTE i HVLP.
U KOFERU : sa PVC lončićem 600 ml gore, setom rez. dijelova, 3 sita, ulje.

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,7 mm	1,9 mm	2,2 mm	2,5 mm
Kombat HTE	P4310	P4312	P4313	P4315	P4317	P4319	P4322	P4325
Sapnica:	P4330	P4332	P4333	P4335	P4337	P4339	P4332	P4335

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,7 mm	1,9 mm	2,2 mm	2,5 mm
Kombat HVLP	P4350	P4352	P4353	P4355	P4357	P4359	P4362	P4365
Sapnica:	P4370	P4372	P4373	P4375	P4377	P4379	P4382	P4385

Lončić 600 ml PVC
P4190

WALCOM SLIM XLIGHT

Iznimno kvalitetan pištolj sa metalnim tijelom.
Tijelo od lijevanog aluminija kemijski niklanog, sapnica i igla od nerđajućeg čelika AISI 303, ručka PPA i fiberglas. Pištolj vrlo male težine od 450 gr. i odlične ergonomije i kvalitete mlaza.
Verzije: HTE i HVLP.

U KOFERU : sa PVC lončićem 600 ml gore, setom rez. dijelova, 3 sita, ulje.

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,7 mm	1,9 mm	2,2 mm	2,5 mm
Xlight HTE	P4610	P4612	P4613	P4615	P4617	P4619	P4622	P4625
Sapnica:	P4630	P4632	P4633	P4635	P4637	P4639	P4642	P4645

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,7 mm	1,9 mm	2,2 mm	2,5 mm
Xlight HVLP	P4650	P4652	P4653	P4655	P4657	P4659	P4662	P4665
Sapnica:	P4670	P4672	P4673	P4675	P4677	P4679	P4682	P4685

Lončić 600 ml PVC
P4690

ANI BLACK

Vrhunski pištolj za lakiranje sa visokokvalitetnim finišem.
Specijalni ergonomski dizajn i mala težina znači da manje umara te ga čini idealnim i za dugotrajan rad.
Kvaliteta materijala, obrade i izuzetno visoka preciznost koja se koristi u procesu proizvodnje u kombinaciji sa strogim kontrolama na svakom pištolju značajno doprinosi vrhunskim performansama ovog pištolja. Mala težina, širok i precizan mlaz te visoka kvaliteta izrade čine ga izvrsnim odabirom za profesionalne lakirere.

HPS ili HVLP tehnologija raspršivanja.

Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,5 mm
Ani BLACK clear	P3610	P3612	P3613	P3615
Sapnica:	P3640	P3642	P3643	P3645

Lončić 600 ml PVC
P3890

ANI F160 S PLUS

Pištolj za lakiranje presvučen teflonskim slojem koji olakšava održavanje i čišćenje.
Vrlo kvalitetni materijali izrade garantiraju iznimno dug vijek trajanja.
HPS ili HVLP tehnologija raspršivanja.

Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,7 mm	1,9 mm	2,2 mm	2,5 mm
F 160 S - HPS	P3210	P3212	P3213	P3214	P3217	P3219	P3222	P3225
Sapnica:	P3240	P3242	P3243	P3244	P3247	P3249	P32452	P3255

Veličina:	1,4 mm	1,8 mm	2,0 mm
F 160 S - HVLP	P3214	P3218	P3220
Sapnica:	P3244	P3248	P3250

Lončić 600 ml PVC
P3890

ANI F160 PLUS - SP

Pištolj za lakiranje presvučen teflonskim slojem koji olakšava održavanje i produljuje vijek trajanja.

Tlačni lončić omogućuje špricanje gustih materijala bez potrebe za pumpama ili tlačnim posudama. Idealan je za guste lakove u stolarijama i dr.

Lončić kapaciteta 750 ml ima sigurnosni ventil kako bi se izbjegao previsoki pritisak.

HPS ili HVLP tehnologija raspršivanja.

Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,7 mm	1,9 mm	2,2 mm	2,5 mm
F 160 PLUS - SP	P3310	P3312	P3313	P3314	P3317	P3319	P3322	P3325
Sapnica:	P3240	P3242	P3243	P3244	P3247	P3249	P32452	P3255

Lončić 600 ml PVC
P3344

PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE PRO M1718 MP

Vrhunska kvaliteta izrade uz izrazito konkurentnu cijenu.

Pištolj je opremljen mikro regulacijom dovoda zraka, regulacijom od okruglog do širokog mlaza, sapnicom i iglom sapnice rađenim od nerđajućeg čelika.

LVMP tehnologija - vrlo mala potrošnja zraka i ušteda laka !

Vrlo dobar omjer kvalitete i cijene čini ovaj pištolj čestim izborom kupaca.

Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	1,3 mm	1,4 mm	1,7 mm	1,9 mm	2,1 mm	2,5 mm
APRO M1718MP	P2003	P2004	P2007	P2009	P2011	P2015
Sapnica:	P2023	P2024	P2027	P2029	P2031	P2035

Lončić 600 ml PVC
P2040

PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE PPORPIS PRD 715 MP

Vrhunski pištolj za lakiranje.
Ima finu i ravnomjernu atomizaciju te smanjeno povratno raspršivanje i prelijevanje boje.
Prikladan za boje na bazi otapala i vode, kao i za bazne i bezbojne premaze.
Lagan i ergonomski oblikovan, s težinom tijela od samo 460 g, što omogućava lakše rukovanje.
Patentirani zračni poklopac s funkcijom horizontalne korekcije osigurava brzo i precizno oblikovanje uzorka.
Metalni prsten za distribuciju zraka produžuje vijek trajanja pištolja do 5 puta.
Patentirani sustav za podešavanje protoka tekućine omogućuje preciznu kontrolu količine boje.
Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	1,3 mm
PRD 715 MP	P2203
Rezervna sapnica:	P2215

Lončić 600 ml PVC
P2230

PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE PORPHIS PRD 627 VS

Pištolj sa X-sapnicom - rascjepljena sapnica atomizira puno bolje od standardne.
Ravnomjerno i fino raspršivanje pogodno za vodene boje i boje bazirane na otapalima, bezbojne lakove te baze. Kućište od kovanog aluminija, mlaznica, igla i kanal za tekućinu izrađeni su od nehrđajućeg čelika, a odvojivi priključak za tekućinu od nehrđajućeg čelika dodatno poboljšava otpornost na koroziju. Patentirana integrirana struktura zračnog ventila osigurava izvrsnu nepropusnost, poboljšanu upravljivost i veću udobnost pri korištenju.
Patentirani samopodesivi brtveni sustav u sklopu matice za pakiranje igle omogućuje jednostavno rukovanje, dugotrajnost i smanjene potrebe za održavanjem.

Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica 1, 3 mm

Veličina:	1,3 mm
PRD 627 VS	P2003
Rezervna sapnica:	P2023

Lončić 600 ml PVC
P2230

PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE MODEL AB-17G

niskotlačno raspršivanje - ušteda boje do 40% u odnosu na klasično

Pištolj odlikuje vrlo niska cijena no kvalitetna izrada i raspršivanje.

- sapnica od čelika

- potrošnja zraka: cca 340 l/min, radni tlak: 2- 3 bara.

- max. širina mlaza: 280 mm

Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	1,4 mm	1,7 mm	2,0 mm	2,5 mm
AB-17G	P1714	P1717	P1720	P1725
Sapnica:	P1744	P1747	P1750	P1755

Lončić 600 ml PVC
P1790

PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE MODEL PORPHIS PHS-135

Pištolj za sve vrste materijala. Iznimno povoljna cijena čine ga idealnim izborom za nanošenje temeljnih boja, filera, prajmera i drugih materijala.

Klasično raspršivanje i mala potrošnja zraka glavne su odlike ovog pištolja.

Mala težina, vrlo dobra ergonomija i širok mlaz su glavne odlike ovog pištolja za lakiranje.

Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	1,3 mm	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm
Classic 4001	P2302	P2306	P2308	P2310	P2312
Sapnica:	P2313	P2316	P2318	P2320	P2325

Lončić 600 ml PVC - CRNI	**Lončić 600 ml** PVC - bijeli
P2330	P2331

PIŠTOLJ ZA NANOŠENJE GELL-COAT ASTUROMEC 9011

Pištolj namijenjen za rad sa gustim i vrlo gustim materijalima.

- klasično raspršivanje
- sapnica od i igla od nerđajućeg čelika
- potrošnja zraka: cca 180 - 240 l/min
- max. širina mlaza: 200 mm

Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
Asturomec 9011	P5130	P5140	P5150
Sapnica:	P5160	P5170	P5180

Lončić 600 ml PVC
P4690

PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE GUSTIM MATERIJALIMA H-90

Pištolj namijenjen za rad sa gustim i vrlo gustim materijalima.

- klasično raspršivanje
- sapnica od mesinga velikog promjera
- potrošnja zraka: cca 180 l/min
- max. širina mlaza: 200 mm

Sa PVC lončićem gore 600 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
H-90	P1225	P1230	P1235
Sapnica:	P1255	P1260	P1265

Lončić 600 ml PVC
P1790

PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE WALCOM XLIGHT - SP

Pištolj za lakiranje sa najboljim omjerom cijene i kvalitete na tržištu.

Tijelo od aluminija, okidač od kevlar vlakana, kapa za zrak od aluminija, sapnica i igla od nerđajućeg čelika AISI 303.
HTE tehnologija predstavlja idealan omjer kvalitete raspršivanja i uštede laka.

Pištolj iznimno male težine i odlične ergonomije te beskompromisnog raspršivanja i kvalitete mlaza.

Koristi se sa tlačnim posudama ili membranskim pumpama.

Bez lončića. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	1,0 mm	1,1 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,7 mm	1,8 mm	1,9 mm	2,2 mm	2,5 mm
Slim Kombat SP	P4710	P4711	P4712	P4713	P4715	P4717	P4718	P4719	P4722	P4725
Sapnica:	P4630	P4631	P4632	P4633	P4635	P4637	P4638	P4639	P4642	P4645

MINI PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE WALCOM CARBONIO EGO

EGO CARBONIO je ultralaki pištolj sa kovanom aluminijskom jezgrom, tijelom od ugljičnih vlakana. Jednostavan za rukovanje i, iznad svega, izvrsnih performansi, EGO CARBONIO se ističe po svojim karakteristikama koje ga čine jedinstvenim:
- težina, samo 190 grama
- performanse, zahvaljujući visoko preciznim komponentama obrađenim na 5-osnoj CNC obradi
- atomizacija, s novim anodiziranim "antikorodalnim" aluminijskim poklopcem, dizajniranim posebno za ciljanu, finu i preciznu primjenu
- čvrstoća i izdržljivost, dobiveni zahvaljujući mješavini materijala kao što su nehrđajući čelik, aluminij, mjed i ugljična vlakna tretirani nanotehnološkim procesima za lakše čišćenje i sigurnu otpornost na kemijsku agresiju.

Sapnice: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4 mm **. Ugrađena sapnica po želji.**

Veličina:	0,5 mm	0,7 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm
Carbonio EGO	P4855	P4857	P4860	P4862	P4864
Sapnica:	P4885	P4887	P4890	P4892	P4894

Lončić 75 ml	**Lončić 150 ml**
P	P

MINI PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE PRO MH1753

Mini pištolj izvrsne kvalitete izrade i mlaza. Najbolji omjer dobiveno/uloženo.
Koristi se za lakiranje sitnih predmeta ili za popravak na većim lakiranim površinama.

Veliki raspon dostupnih sapnica.

Sapnice: 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm

Sa PVC lončićem (125 ml).
Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	0,5 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm
MH1753	P4855	P4857	P4860	P4862
Sapnica:	P4875	P4877	P4880	P4882

Lončić 150 ml
P

MINI PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE ANI R160/T

Vrhunski mini pištolj za lakiranje. Pištolj koji mijenja sve.. mini pištolj koji može lakirati i veće površine zahvaljujući iznimno širokom i kvalitetnom mlazu.
Po kvaliteti mlaza konkurira najboljim pištoljima na tržištu (Sata, Devilbis, Iwata), a po cijeni nema konkurenciju.

Sapnice: 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,1 - 1,2 mm

Sa PVC lončićem 250 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	0,5 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,1 mm	1,2 mm
R 150/T	P7405	P7408	P7410	P7411	P7412
Sapnica:	P7445	P7448	P7450	P7451	P7452

Lončić 100 ml	**Lončić 250 ml**	**Lončić 500 ml**
P7380	P7381	P7382

MINI PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE N125

Pištolj sa plastičnim lončićem gore 125 ml.
Koristi se za lakiranje sitnih predmeta ili za popravak na većim lakiranim površinama.

Odlikuje ga širok mlaz i kvalitetna izrada.

Sapnice: 0,5 - 0,8 - 1,0 mm

Sa PVC lončićem 125 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	0,5 mm	0,8 mm	1,0 mm
N125	P7105	P7108	P7110
Sapnica:	P7145	P7148	P7150

Lončić 125 ml PVC
P7180

MINI PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE H2001

Pištolj sa plastičnim lončićem gore 125 ml.
Koristi se za lakiranje sitnih predmeta ili za popravak na većim lakiranim površinama.

Odlikuje ga vrlo povoljna cijena.

Sapnice: 0,5 - 0,8 - 1,0 mm

Sa PVC lončićem 125 ml. Ugrađena sapnica po želji.

Veličina:	0,5 mm	0,8 mm	1,0 mm
H 2001	P7205	P7208	P7210
Sapnica:	P7245	P7248	P7250

Lončić 125 ml PVC
P7280

PIŠTOLJ ZA HIROFU I TEKSTILNE TAPETE

Ovaj pištolj namijenjen je za nanošenje gustih tekućih materijala do maksimalnog promjera zrna 2 - 3 mm; kao što su tekstilne (pamučne) tapete.

Pištolj ima plastični lončić gore od 6 litara.
Radni tlak 1-3 bar.
Potrošnja zraka: cca 200-300 l/min.

Sapnice: 4, 6 i 8 mm u setu s pištoljem.

Artikl:	**Pištolj za hirofu**
Šifra:	P9020

TLAČNE POSUDE ZA BOJU SA RUČNOM MJEŠALICOM

Koriste se za dobavu boje u pištolje za lakiranje sa priključkom dolje. Idealne za poslove gdje se troši puno boje kao npr. lakiranje šasija kamiona, metalne konstrukcije ili veće stolarije.
Tlačna posuda je opremljena ručnom mješalicom za miješanje materijala, redukc. ventilom za regulaciju pritiska zraka, sigurnosnim ventilom, dvostrukim priključkom za izlaz materijala i posudom za materijal. Za veću otpornost i trajnost svi su dijelovi izrađeni od najkvalitetnijih materijala i posebno pregledani prije sastavljanja.

Kapacitet ovih posuda: 10, 20 ili 40 lit.

Tlačna posuda:	10 lit.	20 lit.	40 lit.
Šifra:	M0420	M0430	M0440

MINI TLAČNA POSUDA ZA BOJU PT-2

Koristi se za dobavu boje u pištolje za lakiranje sa priključkom dolje. Idealne za poslove gdje se troši manja količina boje kao npr. metalne proizvodi ili manje stolarije.
Tlačna posuda je opremljena redukc. ventilom za regulaciju pritiska zraka, sigurnosnim ventilom, priključkom za izlaz materijala i posudom za materijal. Za veću otpornost i trajnost svi su dijelovi izrađeni od najkvalitetnijih materijala i posebno pregledani prije sastavljanja.
Kapacitet ove posude: 2 lit.
Uz posudu se isporučuju crijeva za zrak i boju duljine 2 m.

Artikl:	PT-2
Šifra:	M0410

CRIJEVO BOJA-ZRAK

Kombinirano crijevo boja/zrak za korištenje s tlačnim posudama ili niskotlačnim pumpama.

Crijeva su međusobno zavarena i fleksibilna, što omogućuje lakšu manipulaciju pištoljem za lakiranje.

Priključak za zrak: 1/4" - unutarnji promjer: 6 mm
Priključak za boju: 3/8" - unutarnji promjer: 8 mm

Artikl:	Crijevo 5 m	Crijevo 10 m
Šifra:	Z2073	Z2074

PNEUMATSKA MEMBRANSKA PUMPA ZA BOJU VS36

Membranska pneumatska pumpa za boju s duplim membranama se koristi za sve vrste jedno i dvokomponentnih boja, lakova i lazura.
Mala težina i jednostavna uporaba čine ih odličnim izborom za poslove lakiranja velikih površina gdje je potrebna veća količina boje.
Štede vrijeme i povećavaju produktivnost. Moguće korištenje sa 2 pištolja paralelno.
Radni tlak zraka: 2 - 8 bara
Dobava laka: **do** 36 l/min

Artikl:	Pumpa sa usisnim crijevom	**Pumpa sa lijevkom 6 lit**
Šifra:	M0505	M0506

PNEUMATSKA 2K PUMPA ZA POLIESTER - B24 MIX

B24 MIX je pneumatska membranska pumpa pogodna za prijenos tekućina niske i srednje viskoznosti.
Dvostruki sustav dijafragme omogućuje brzu inverziju, osiguravajući stalni protok bez pulsiranja.
Ova oprema je posebno dizajnirana za dobivanje visoko kvalitetnog finiša.

B24 MIX je namijenjen za upotrebu s dvokomponentnim premazima.
Sistem omogućuje usisavanje dvaju različitih komponenti u dvije odvojene pumpe koje naknadno miješaju materijal pomoću sustava miješanja na izlazu pumpe.

Osim toga, B24 MIX ima i jednu pumpu smještenu na stražnjoj strani kolica za funkciju ispiranja.
Sistem je dizajniran za rad sa svim vrstama zračnih pištolja: ručni, automatski, HVLP, itd.

Ventili su od volframovog karbida, kako bi se osigurao dugi radni vijek.

Izravno usisavanje iz originalne ambalaže boje pruža ravnomjernu i konstantnu opskrbu bojom pištolju za raspršivanje. Nije potrebno podmazivanje, a servis je vrlo jednostavan.

Tehnički podaci :

Omjer tlaka zrak/boja: 1:1
Omjer miješanja: 1:1
Max. slobodni protok: 12 l/min
Max. tlak: 8 bara
Potrošnja zraka: 250 - 500 lit/min
Težina: 45 kg

Artikl:	Pumpa B24 Mix
Šifra:	M0550

PIŠTOLJ ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU AS 212-S

Univerzalni pištolj za nanošenje vanjske i unutarnje antikorozivne zaštite pakirane u originalnoj ambalaži od 1 litre i u rinfuzi.

Pištolj ima tlačni lončić od 1 lit u koji stane originalna ambalaža antikorozivne zaštite volumena 1 lit ili se može uliti antikorozivna zaštita iz većih pakiranja.
Pištolj ima sonde sa raznim nastavcima za pragove i sapnicu za vanjsku AKZ.

U setu: 3 sonde za unutarnju i sapnica za vanjsku antikorozivnu zaštitu.

Artikl:	Ani AS 212-S
Šifra:	P9000

PIŠTOLJ ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU

Tip: **PVC -** Univerzalni pištolj za nanošenje vanjske i unutarnje antikorozivne zaštite pakirane u originalnoj ambalaži od 1 litre.
Dizne se mogu mijenjati. Pištolj se može koristiti i kao pištolj za ispuhavanje !
U setu: 2 plastične sapnice za vanjsku antikorozivnu zaštitu, sonda za unutarnju zaštitu duljine 30 cm, pištolj za akz
Tip: **626 -** Univerzalni pištolj za nanošenje vanjske i unutarnje antikorozivne zaštite pakirane u originalnoj ambalaži od 1 litre.Sapnica od mesinga, drška od plastike.
U setu: sonda za unutarnju antikorozivnu zaštitu i sapnica za vanjsku antikorozivnu zaštitu.

Artikl:	PVC	626
Šifra:	P9102	P9101

PVC **626**

PIŠTOLJ SUŠENJE VODENIH LAKOVA - VENTURI

Pištolj za sušenje vodenih premaza sa Venturi cijevi.

Odlikuje ga mala potrošnja, a veliki volumen zraka što omogućuje ubrzano sušenje vodenih premaza.

Dva pištolja se mogu postaviti na stalak koji omogućuje usmjeravanje svakog pištolja na mjesto koje je potrebno sušiti.

Prodaju se zasebno pištolji ili kompletan stalak bez pištolja.

Artikl:	**Pištolj**	Stalak
Šifra:	P9250	P9252

SUŠAČ VODENIH LAKOVA WALCOM THJ/R

Walcom THj / R sušač je posebno dizajniran pištolj koji koristi fine mlaznice za distribuiranje komprimiranog zraka u obliku lepeze pomoću venturi efekta koji dodatno izvlači zrak iz okoline i usmjerava ga na plohu koja se suši. Odlikuje ga 20% brže sušenje u odnosu na klasični venturi pištolj. Napravljen od metala i termo plastike, ovaj pištolj je dizajniran da traje.

Specifikacija:
40 - 50 cm udaljenost puhanja u prvoj fazi, a 20 - 30 cm u završnom sušenju.
Tijelo: metalno, obloženo toplinski zaštićenom membranom.
Mlaznica: najlon i guma, radijalni mlaz.

Artikl:	THJ/R
Šifra:	P9254

RUČNI PIŠTOLJI ZA KIT U KARTUŠAMA I SILIKON MASE

Ručni kit pištolji za masu u kartušama 310 ml. Pištolji imaju omjer sile stiskanja 18:1 što omogućuje lakše istiskivanje.

Tip: **Kit pištolj automatski** - Model sa automatskim rasterećenjem kartuše bez potrebe za stiskanjem rasteretnog mehanizma.

Tip: **Kit pištolj sa rez. Potisnom šipkom** - Model sa rezervnom potisnom šipkom i rezervnim klipom. Kada se šipka istroši, potrebno je postaviti novu šipku u mehanizam. Rezervna šipka udvostručuje vijek trajanja kit pištolja.

Artikl:	Automatski	**Sa rez. Šipkom**
Šifra:	P9401	P9402

RUČNI PIŠTOLJI ZA KIT U KARTUŠAMA I CRIJEVIMA

Ručni kit pištolji za masu u kartušama 310 ml, te za crijeva do 610 ml.
Pištolji ima omjer sile stiskanja 26:1 što omogućuje lakše istiskivanje.

U setu se dobije jedna sapnica i klip za kit u crijevima.

Prilikom korištenja pištolja s kartušama klip je potrebno ukloniti.

Artikl:	**Kit pištolj za crijeva**
Šifra:	P9403

PNEUMATSKI PIŠTOLJI ZA KIT U KARTUŠAMA I SILIKON MASE

Pneumatski kit pištolji za masu u kartušama 310 ml.

Nezamjenjiv za veće površine i za istiskivanje gušćih masa gdje bi ručni pištolj umarao ruku.

Pištolj je čvrste, potpuno metalne izvedbe.

Radi na komprimirani zrak do 8 bara.

Mala cijena čini ga odličnim izborom za svakoga.

Artikl:	**Pneumatski kit pištolj**
Šifra:	P9410

PNEUMATSKI PIŠTOLJI ZA KIT - ANI SAM 2002

Pneumatski pištolji za špricanje / istiskivanje mase u kartušama ili crijevima.
Namijenjen za nanošenje kita u kartušama 310 ml te crijevima do 400 ml špricanjem ili istiskivanjem.
Materijal se nanosi u vidu “gusjenice” kao s običnim kit-pištoljem (uz pištolj se isporučuje nekoliko sapnica za tu namjenu) ili se raspršuje poput boje.

Pištolj ima klip tako da materijal ne dolazi direktno u dodir sa komprimiranim zrakom.

Artikl:	Ani SAM 2002
Šifra:	P9430

PNEUMATSKI PIŠTOLJI ZA KIT U CRIJEVIMA - ANI SAM 3/SL

Profi pištolj na komprimirani zrak za istiskivanje mase iz crijeva do 600 ml.

Ovaj model ne može špricati masu.

Artikl:	Ani SAM 3/SL
Šifra:	P9411

PIŠTOLJI ZA ISPUHAVANJE WALCOM

Pištolji za ispuhavanje talijanskog proizvođača Walmec.

Tip: **Walcom PA/6**
Pištolj za ispuhavanje s kratkom sapnicom, metalnim tijelom i gumiranom drškom.
Opremljen progresivnim ventilom za precizno doziranje količine zraka.

Tip: **Walcom PA/4N**
Pištolj za ispuhavanje s kratkom sapnicom i plastičnim tijelom.
Opremljen progresivnim ventilom za precizno doziranje količine zraka.

Artikl:	PA/6	PA/4N
Šifra:	P9201	P9200

PA/6 PA/4N

PIŠTOLJI ZA ISPUHAVANJE SREDNJA SAPNICA

Tip: **DG10B**
Pištolj za ispuhavanje srednje veličine sapnice.
Metalno tijelo i ručka za lako vješanje pištolja.

Tip: **PAS-4**
Pištolj za ispuhavanje sa kratkom i dugom sapnicom u setu te umetkom za zrak.
Izmjenjive sapnice i metalno tijelo glavne su odlike ovog pištolja.

Artikl:	DG10B	PAS-4
Šifra:	P9206	P9204

DG10B PAS-4

PIŠTOLJI ZA ISPUHAVANJE EKONOMY

Tip: **BG-1**
Mini pištolj za ispuhavanje koji stane u dlan ruke.
Metalno tijelo i kratka sapnica te ručka za lako vješanje pištolja.

Tip: **DG10S**
Ekonomičan i lagan pištolj za ispuhavanje sa plastičnim tijelom ui kukastom sapnicom.
U setu sa umetkom za zrak.

Artikl:	BG-1	DG10S
Šifra:	P9203	P9205

BG-1 DG10S

REDUKCIONI VENTILI ZA ALAT

Tip: In-line
Aluminijski regulator vrlo malih dimenzija i male težine bez manometra.

Tip: 120-020
Za precizno podešavanje pritiska komprimiranog zraka na ulazu u pištolj !
Konstantno podešavanje pritiska zraka od 0 - 10 bara (regulira i dok potrošač nije uključen)
Unutarnji navoj 1/4” za priključak na pištolj, vanjski navoj 1/4” za priključak zraka.

Artikl:	Regulator In-line	Regulator 120-020
Šifra:	P7932	P7933

In-line 120-020

REDUKCIONI VENTILI ZA ALAT ANI RP/1

Iznimno kompaktan i kvalitetan regulator pritiska zraka za alat.

Regulator je proizveden u Italiji.

Otporan na pare razrjeđivača.

Artikl:	RP/1
Šifra:	P7943

RP/1

FILTERI ZRAKA ZA PIŠTOLJE ZA LAKIRANJE

Pouzdano odvajaju ostatak kondenzata i prašinu iz komprimiranog zraka
i time pridonose kvaliteti lakiranja !
Unutarnji navoj 1/4” za priključak na pištolj, vanjski 1/4” za priključak na zrak.

Filter zraka potrošni Kada se filter napuni mora se promijeniti.
Filter zraka s ventilom Clear Ima ventil za ispust kondenzata. Nije otporan na otapala.
Filter zraka s ventilom - Ima ventil za ispust kondenzata. Otporan je na otapala.

Potrošni

Clear

Bijeli

Artikl:	Filter - **potrošni**	Filter - Clear	Filter - Bijeli
Šifra:	P7927	P7929	P7928

IGLE ZA VAĐENJE SMETA IZ LAKA

Igle za vađenje smeta sa svježe lakirane površine.
Igle su nazubljene, što omogućava lako vađenje smeta iz lakirane površine
Pakiranje: u setu 6 kom ili komadno

Artikl:	Igla	Igle - set
Pakiranje:	1 kom.	6 kom.
Šifra:	P7946	P7944

STALCI ZA PIŠTOLJE ZA LAKIRANJE

Stalak s magnetom
Za postavu na metalnu podlogu magnetom. Vrlo jednostavna i kompaktna izvedba.
Pomaže u održavanju reda na radnom mjestu i štiti pištolj od oštećenja !

Stalak za montažu za zid ili stol
Za postavu na stol ili zid. Vrlo jednostavna i kompaktna izvedba.
Pomaže u održavanju reda na radnom mjestu i štiti pištolj od oštećenja !
S držačem cjedila za lak.

Magnetni

Stolni

Artikl:	Magnetni stalak	Stolni stalak
Šifra:	P7962	P7964

SETOVI ZA ČIŠĆENJE PIŠTOLJA ZA LAKIRANJE

Tip: **Profi** - Set od 18 dijelova.
U SETU : 4 okrugle četkice s pvc vlaknima, 5 okruglih mini četkica, 1 četkica za čišćenje tijela pištolja, 6 igala raznih promjera za čišćenje rupica u sapnici pištolja, 1 tvrda mini četkica.

Tip: **Basic_**- Set od 12 dijelova.
U SETU : 5 četkica, igla za čišćenje rupica u sapnici pištolja, mast za podmazivanje.

Profi

Basic

Artikl:	Profi	Basic
Šifra:	P7938	P7935

IGLE ZA ČIŠĆENJE PIŠTOLJA ZA LAKIRANJE

Igle raznih dimenzija za čišćenje raznih otvora na pištoljima za lakiranje ili nekom drugom alatu.

Pogodne i za čišćenje dizna karburatora.

U setu: 12 igala raznih promjera i turpija.

Igle

Artikl:	Igle
Šifra:	P7947

SITA ZA BOJU ZA UGRADNJU U LONČIĆ

Sita za filtriranje boje koja se ugrađuju u grlo lončića pištolja za lakiranje.

Sito sa metalnom mrežicom ili PVC
Koriste se za sljedeće pištolje: **OPTIMA, SATA, DELTA, WALCOM, ANI itd.**
Sito PVC- mini se koristi za pištolje AB-17G

Walcom PVC sito se koristi za Walcom Xlight pištolje

Artikl:	Sito - metal	Sito - PVC	Sito - PVC mini	**Sito Walcom 160 µ**	**Sito Walcom 300 µ**
Pakiranje:	1 kom.	5 kom.	1 kom.	1 kom.	1 kom.
Šifra:	L0150	L0151	L0152	P4695	P4696

PVC **Walcom**

CJEDILA ZA BOJU KARTON/PERLON

Papirnata cjedila za boju sa perlonskim sitom različite finoće.

Artikl:	**Cjedilo 125 µ**	**Cjedilo 190 µ**	**Cjedilo 280 µ**	**Cjedilo 400 µ**
Pakiranje:	250 kom.	250 kom.	250 kom.	250 kom.
Šifra:	L0140	L0141	L0142	L0143

CJEDILA ZA BOJU PERLON

Perlonska cjedila koja se postave na lončić i ostaju u lončiću za vrijeme rada.

Artikl:	S2000 - **280 µ**	S2000 - **210 µ**	S2000 - **190 µ**	S2000 - **130 µ**
Pakiranje:	20 kom.	20 kom.	20 kom.	20 kom.
Šifra:	L0100	L0101	L0102	L0103

CJEDILA ZA BOJU PVC

Plastična cjedila za boju za višekratnu uporabu.
Nakon uporabe, cjedila se mogu oprati u razrjeđivaču.

<u>L0120</u> - Cjedilo PVC - 150 mikrona

<u>L0121</u> - Cjedilo PVC - 90 mikrona

Artikl:	PVC - **150 µ**	PVC - **90 µ**
Pakiranje:	1 kom.	1 kom.
Šifra:	L0120	L0121

LJEPLJIVA KREP TRAKA 80°C

Izrađena od polu-krep papira bež boje visoke termičke otpornosti do 80°C. Upotrebljava se za zaštitu kod lakiranja autokaroserija, metalnog namještaja, električnih aparata i sl., gdje se traži visoka termička otpornost.

Duljina role: 50 m

Artikl:	Traka 19/50	Traka 24/50	Traka 48/50
Šifra:	L0210	L0211	L0213

LJEPLJIVA KREP TRAKA 100°C

Vrlo kvalitetna industrijska maskirna traka, fluo žuta. Čisto skidanje do **5 dana** (na otvorenom **3 dana**). Otporna na temperature do **100 °C** tijekom **30 minuta**. Potpuno je **vodootporna** i **otporna na izravno sunčevo svjetlo**.
Dizajnirana za vrhunske performanse u svim uvjetima. Vodootporna i UV-otporna; idealna za unutarnje i vanjske primjene, uključujući **mokro brušenje** i **ponavljane cikluse pečenja na povišenim temperaturama**.

Duljina role: 50 m

Artikl:	Traka 19/50	Traka 24/50	Traka 48/50
Šifra:			

OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

Ove trake specijalno su pripremljene za primjenu u automobilskoj industriji npr. pričvršćivanje automobilskih dijelova, opreme i ukrasa za karoseriju.
Odlikuju se velikom otpornošću na habanje, temperaturne oscilacije, vlagu i trenje.

Duljina 10 metara (za širinu 50 mm - 5 m).
Širine: 6, 9, 12, 19, 25 i 50 mm

Širina:	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	25 mm	50 mm
Šifra:	L0320	L0322	L0324	L0326	L0328	L0330

OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA - AKRIL

Akrilatna obostrano ljepljiva traka za unutarnju i vanjsku primjenu s povećanom mehaničkom čvrstoćom.
Jamči visoko početno prianjanje i otpornost na dinamička opterećenja, čime osigurava trajnu i ekonomičnu vezu materijala.
Zamjenjuje zakivanje, zavarivanje, tekuća ljepila i druge trajne spojne elemente.

Duljina 10 metara.
Širine: 6, 9, 12 i 19 mm

Širina:	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
Šifra:	L0310	L0311	L0312	L0313

OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA ZA ZNAKOVE

Obostrano ljepljiva, vrlo tanka, prozirna traka visoke čvrstoće. Odlikuje se izvrsnom trajnošću te otpornošću na UV zračenje, vlagu i druge zahtjevne vremenske uvjete. Koristi se za montažu natpisa, emblema i slova, dekorativnih letvica, okvira registarskih pločica, dodatne autoopreme i dekorativnih elemenata, kao i ploča te bezbojnih i prozirnih materijala (staklo, akril, pleksiglas), te za učvršćivanje i sastavljanje raznih drvenih i metalnih elemenata. Predmeti zalijepljeni ovom trakom izgledaju odlično te su čvrsto i trajno pričvršćeni.
Širina: 12 mm, Duljina: 10 m

Širina:	12 mm
Šifra:	L0315

FINE-LINE SAMOLJEPLJIVA TRAKA

Tanka maskirna traka za fine linije namijenjena je razdvajanju boja.
Ostavlja oštre rubove nanesenih završnih premaza.
Bez nabiranja rubova i bez pucanja može se nanositi na krivulje s vrlo malim radijusima zakrivljenosti.
Ne ostavlja ostatke ljepila ni otiske na svježim završnim premazima.

Duljina 66 metara.

Šrine: 3, 6, 9 i 12 mm.

Širina:	3 mm	6 mm	9 mm	12 mm
Šifra:	L0346	L0347	L0348	L0349

SAMOLJEPIVA TRIM TRAKA ZA PODVLAČENJE

Samoljepljiva traka namijenjena maskiranju i istovremenom podizanju/odmicanju gumenih brtvi na vozilima, što omogućuje lakiranje elementa ispod brtve i sprječava zaprašivanje brtve i stakla. Otporna je na visoke temperature, otapala i lakove. Koristi se i za maskiranje drugih karoserijskih elemenata, npr. savijenih krovnih brtvi, lampi te za zaštitu prostora između elemenata.
Toplinska otpornost: 80 °C.

Duljina 10 metara. Šrina: 50 mm (25 mm plastika + 25 mm krep)

Artikl:	Trim traka
Pakiranje:	10 m
Šifra:	L0220

SAMOLJEPIVA TRIM TRAKA CHICANE

CHICANE TAPE je revolucionarna maskirna traka za brtve (prozori, vrata, hauba, gepek) koja ubrzava prelakiranje zahvaljujući središnjem PVC ojačanju i ljepilu s obje strane - štedi vrijeme i materijal. Odlično prianja na karoseriju i staklo, pogodna je za IR kabine, lako se uklanja i ima predreze svakih 20 cm za bržu primjenu. Nagrađena je Automotive Innovation Award (Equip Auto 2017) i titulom Proizvod godine (Décision Atelier).

Duljina 20 metara. Šrina: 75 mm

Artikl:	Chicane traka
Pakiranje:	20 m
Šifra:	L0223

SAMOLJEPIVA SPUŽVASTA TRAKA

Koristi se pri lakiranju auta, vrlo efikasno sprečava taloženje laka u utorima haube, prtljažnika, vrata itd. Štedi dragocjeno vrijeme - naknadno čišćenje utora nije potrebno.
Otporna je na temperature do cca. 70°C i ne ostavlja tragove ljepila.

Promjer trake: 13 mm.

Pakiranje: **rola sa 10 traka po 5 m = 50 m**

Artikl:	**Spužvasta traka**
Pakiranje:	50 m
Šifra:	L0250

SAMOLJEPIVA SPUŽVASTA TRAKA PERFECT LINE

PERFECT LINE pjenasta maskirna traka ima polukrutu, plosnatu formu za brzo i lako postavljanje na rubove. Nakon pričvršćivanja boja ne ulazi u unutrašnjost, već ostaje točno na rubu i vizualno je neprimjetna. Ljepilo se pri zagrijavanju u kabini ne degradira i ne ostavlja tragove na limu, za razliku od drugih pjenastih maskirnih traka. Silikonizirani papir štiti traku od kontaminacije tijekom brušenja kako se ne bi izgubila čvrstoća prianjanja. Značajke: jednostavno postavljanje; savršen završetak ruba; bez ostataka ljepila; zaštitni sloj.
Pakiranje: **rola 25 m**

Artikl:	**Spužvasta traka**
Pakiranje:	25 m
Šifra:	L0252

LJEPLJIVE KRPE ZA PRAŠINU WAFFLE

Antistatička krpa za skidanje prašine, prljavštine ili ostataka od brušenja s bilo koje površine (drvo, metal, plastika) neposredno prije lakiranja.
Krpa je impregnirana, tako da na sebe lijepi prašinu.

Nikada se ne osuši zbog jedinstvene kombinacije veziva.

Naborana je kako bi čestice prašine penetrirale duboko u krpu.

Artikl:	Krpa waffle
Pakiranje:	1 kom
Šifra:	L0420

LJEPLJIVE KRPE ZA PRAŠINU ZA VODENU BAZU

Antistatička krpa za skidanje prašine, prljavštine ili ostataka od brušenja kako bi se podloga pripremila za lakiranje vodenim lakovima.
Krpa je impregnirana i antistatička.

Dimenzije: 40 x 40 cm.

Pakiranje: **paket 15 kom.**

Artikl:	Krpa za vodenu bazu
Pakiranje:	15 kom
Šifra:	L0427

KRPE ZA BRISANJE PRIJE LAKIRANJA

Ubrusi su izrađeni posebnim postupkom tako da su otporni na otapala, dugotrajni i ne ostavljaju ostatke vlakana na površini.
Primjena: sve vrste odmašćivanja površina prije lakiranja, čišćenje opreme za miješanje boja, pištolja za lakiranje i sl., sva čišćenja površina s otapalima ili drugim kemijskim preparatima.

Artikl:	37 x 50 cm	26 x 34 cm
Pakiranje:	Kutija - 300 kom	Paket - 50 kom
Šifra:	L0410	L0408

KRPE ZA BRISANJE PRIJE LAKIRANJA - ROLA

Ubrusi su izrađeni posebnim postupkom tako da su otporni na otapala, dugotrajni i ne ostavljaju na površini ostatke (vlakna i sl.).
Primjena: sve vrste odmašćivanja površina prije lakiranja, čišćenje opreme za miješanje boja, pištolja za lakiranje i sl., sva čišćenja površina sa otapalima ili drugim kemijskim preparatima.

Artikl:	35 x 38 cm
Pakiranje:	Rola - 500 kom
Šifra:	L0418

KRPE ZA POLIRANJE

Polish ubrusi višestruko nadmašuju svojstva i učinak vate koju ste do sada koristili.
Pahuljasto-mekani, ali vro čvrsti i dugotrajni.
Polish ubrusi su otporni na razrjeđivače, lužine i niz drugih kemikalija, apsorbiraju veliku količinu prašine i tekućine.
Sastav: 70% ryon i 30% poliester.
Koriste se za poliranje laka, čišćenje raznih površina od prašine i dr.

Artikl:	38 x 38 cm	40 x 30 cm
Pakiranje:	Rola - 400 kom	Paket - 20 kom
Šifra:	L0410	L0415

SPUŽVE ZA POLIRANJE FI 150 MM

Spužve za poliranje raznih tvrdoća
Prihvat: za disk fi 150 mm

Debljine spužvi: 50 mm

Debljina 30 mm	Tvrda - **žuta**	Srednja - **narančasta**	Fina - siva
Šifra:	L5320	L5321	L5322

Debljina 50 mm	Tvrda - bijela	Srednja - **narančasta**	Fina - siva
Šifra:	L5310	L5311	L5312

SPUŽVE ZA POLIRANJE FI 75 MM

Spužve za poliranje raznih tvrdoća i debljine 25 mm
Prihvat: za disk fi 75 mm

MODEL AD: za ekscentar polirke (set: 2 kom.)
Model STD : za rotacijske polirke

AD	Meka - **žuta**	Srednja - plava	Tvrda - **ljubičasta**
Šifra:	L5380	L5381	L5382

STD	Meka - Crna	Srednja - Plava	Tvrda - **Narančasta**
Šifra:	L5387	L5386	L5385

AD STD

SPUŽVE ZA POLIRANJE FI 200 MM

Spužve za poliranje raznih tvrdoća.
Prihvat: za disk fi 170-180 mm.

Debljine spužvi: 30 mm.

Debljina 30 mm	Tvrda - **žuta**	Srednja - bijela	Fina - siva
Šifra:	L5350	L5351	L5352

DISKOVI ZA SPUŽVE ZA POLIRANJE

Navoj: M14
Prihvat: čičak fi 125 mm - za spužve fi 150 mm

Srednji disk
Disk srednje debljine i tvrdoće za debele i tanke spužve.

Meki disk
Debeli mekani disk za tanke spužve.

Artikl:	Srednji disk	Meki disk
Šifra:	L5474	L5475

KRZNO ZA POLIRANJE

Krzno fi 200 mm
Prirodno krzno za poliranje na čičak. Za poliranje tvrdih lakova i keroka.
Koristi se sa specijalnim diskom za krzno.

Meko krzno fi 135 mm
Fino krzno za poliranje . Koristi se kako bi se ubrzao proces poliranja, tj. kao 1. korak u kombinaciji s grubom pastom. Bolje i brže od spužve izvlači ogrebotine brusnog papira iz laka te ne pali lak ! Za postavljanje na disk fi 125 mm.

Artikl:	Krzno fi 200	Krzno fi 125
Šifra:	L5343	L5353

DISK ZA SKIDANJE NALJEPNICA S LAKA

Montira se na bušilicu, a koristi se za skidanje naljepnica, ostataka ljepila, smole i drugih nečistoća s laka i ostalih podloga.

Disk je promjera 10 cm

Debljina: 2 cm

U setu: disk i adapter za bušilicu.

Artikl:	Disk
Šifra:	L5270

KRPA OD UMJETNE JELENJE KOŽE - KANEBO

Original krpa Kanebo Aion
Umjetna jelenja kožica je idealno sredstvo za brisanje stakla, auta, metala i drugih glatkih površina.

Održavanje:
1. Poslije uporabe Plas Chamois oprati sapunom.
2. Plas Chamois uvijek držati u originalnoj kutiji, da bi bila stalno vlažna
3. U slučaju se Plase Chamois osuši i stvrdne – namočite je u vodu.

Artikl:	Disk
Šifra:	L5396

MICROFIBER KRPE ZA STAKLA I POLIRANJE

Krpe s nježnim mikro vlaknima idealne za brisanje nakon poliranja ili pranja. Nježna vlakna osiguravaju da krpa ne ošteti auto-lak.

Krpe u roli - vrlo ekonomične krpe u roli perforirane za lakše trganje
Rola 50 kom veličine 30 x 30 cm

Narančaste sa 2 lica (jedno sa duljim vlaknima, jedno sa kraćim vlaknima)
Pak. 3 kom

Artikl:	U roli	Krpe sa 2 lica
Pakiranje:	rola - 50 kom	3 kom
Šifra:	L5399	L5398

PVC ŠPAHTLE (LOPATICE) ZA KIT

Vrlo kvalitetne špahtle od glatke plastike. Nakon korištenja pusti se da se kit osuši na špahtli, nakon čega je dovoljno špahtlu savinuti da kit otpadne.

Špahtle male - Pakiranje: **set 3 kom** širine 65, 100 i 125 mm.

Špahtle velike - Pakiranje: **set 3 kom** širine 100, 125 i 150 mm

Artikl:	**Špahtle male**	**Špahtle velike**
Pakiranje:	Paket - 3 kom	Paket - 3 kom
Šifra:	L5260	L5262

METALNE ŠPAHTLE (JAPANER) ZA KIT

Vrlo povoljni set metalnih špahtli za kit.

Pakiranje: **set 4 komada** širine 50, 80, 100 i 120 mm.

Artikl:	**Metalne špahtle**
Pakiranje:	Paket - 3 kom
Šifra:	L5256

VISKOZIMETAR FORD NO.4

Viskozimetar FORD 4 - izrađen od plastike sa metalnim umetkom i rupom promjera 4 mm.

Koristi se za mjerenje viskoziteta boje.

Potrebno je uroniti viskozimetar u boju, izvaditi ga iz boje i štopericom mjeriti vrijeme koje je potrebno da boja iscuri iz viskozimetra.

Artikl:	Viskozimetar
Šifra:	L5214

ŠTAP ZA MIJEŠANJE BOJE - TURBOMIX

Specijalno dizajniran štap za iznimno učinkovito miješanje boja.

Izrađen od plastike otporne na otapala.

Duljina: 30 cm

Širina: 3 cm

Niska cijena i velika učinkovitost čini ga vrlo korisnim alatom za lakirere.

Artikl:	Turbomix 30 x 3 cm	Turbomix 20 x 2 cm
Šifra:	L0160	L0161

SPREJ BOCA - COLAD

Vrlo kvalitetna sprej boca za lakirere nizozemskog proizvođača EMM.
Koristi se za nanošenje antisilikona na površine.
FKM brtvila su otporna na srednje agresivna otapala.
Nije za korištenje sa nitro razrjeđivačem.

Artikl:	Sprej boca 1L
Šifra:	L1231

POSUDE ZA MIJEŠANJE BOJE SA MENZUROM

Posude za miješanje boje sa označenim omjerom za razređivač i utvrđivač od 1 : 2 do 1 : 10.
Veličine: 350, 700, 1400, 2300, 6000 ml.

Posude imaju kao opciju i poklopac.

Posuda:	400 ml	700 ml	1400 ml	2300 ml	6000 ml
Šifra:	L1300	L1302	L1304	L11306	L1205

Poklopac:	400 ml	700 ml	1400 ml	2300 ml	6000 ml
Šifra:	L1310	L1312	L1314	L1316	L1214

LIMENKE ZA BOJU I RAZRJEĐIVAČ S POKLOPCEM

Limenka za razrjeđivač:	0,5 lit.	1 lit.
Šifra:	L1102	L1103

Limenka za boju:	0,5 lit.	1 lit.	3 lit.	5 lit.
Šifra:	L1002	L1003	L1004	L1005

KRAFT - PAPIR ZA PREKRIVANJE

Kraft-papir za prekrivanje predmeta kao zaštita kod lakiranja.

Papir je smeđe boje, težine 40 gr/m2.

Izrađen je od recikliranog papira.

Rola duljine 200 m i širine: 60, 90 ili 120 cm.

Dimenzije:	60 cm	90 cm	120 cm
Šifra:	L0527	L0528	L0529

FOLIJA ZA ZAŠTITU PRI LAKIRANJU SA TRAKOM

Folija je statički nabijena tako da prianja na podlogu (dovoljan je jedan čovjek za postavljanje).

Na foliji je već krep traka za lakše postavljanje.

Rola duljine 22 m i širine 60 cm, 90 cm, 120 i 180 cm.

Dimenzije:	60 cm	90 cm	120 cm	180 cm
Šifra:	L0621	L0622	L0623	L0624

FOLIJA ZA ZAŠTITU PRI LAKIRANJU

BUDGETMASK folija je statički nabijena tako da prianja na podlogu (dovoljan je jedan čovjek za postavljanje).

Prima lak na sebe, lak se nakon sušenja ne runi.

Višestruko je isplativija od papira u upotrebi i zbrinjavanju.

Rola širine 4 m i duljine 150 m.

Artikl:	Folija 4 x 150 m	Folija 5 x 120 m
Šifra:	L6013	L6014

FOLIJE ZA ZAŠTITU VOLANA / SJEDALA

Folije za zaštitu u autoservisima.

Zaštita sjedala - rola 500 kom. veličine 790 x 1300 mm

Zaštita volana širine 10 cm i duljine 150 m.

Držač za foliju

Artikl:	**Zaštita sjedala**	**Zaštita sjedala**	**Folija za zaštitu volana**	**Držač zaštite volana**
Pakiranje:	Rola - 250 kom	Rola - 500 kom	1 kom	1 kom
Šifra:	L0683	L0682	L0686	L0685

MASKE PROTIV PRAŠINE FFP1 / FFP2

Maska protiv prašine i neotrovnih aerosola. Štiti od uobičajenih oblika prašine, peluda, i drugih neotrovnih čestica i aerosola.
Maske su atestirane po CE normama.

Artikl:	KN95 maska	FFP2 maska s ventilom
Pakiranje:	10 kom.	12 kom.
Šifra:	L5103	L5108

MASKA SA AKTIVNIM UGLJENOM CLIMAX 756

Kombinirana maska španjolskog proizvođača CLIMAX koja se sastoji od gumene obrazine s dva filtera.
Filteri štite od organskih isparenja (otapala, boje).
Maska dolazi s filterima s aktivnim ugljenom klase A1, dok su pretfilteri opcija.

Filteri i pretfilteri su izmjenjivi.

Filteri se prodaju u paru, pretfilteri u setu od 50 kom.

Artikl:	Climax 756 maska	Rez. pretfilteri (50 kom.)	Rez. filteri (par)
Šifra:	L5014	L5016	L5015

MASKA SA AKTIVNIM UGLJENOM CLIMAX 757

Kombinirana maska španjolskog proizvođača CLIMAX koja se sastoji od silikonske obrazine sa dva filtera i dva pretfiltera.
Pretfilteri štite od krutih čestica dok filteri štite od organskih isparenja (otapala, boje).
Silikonska obrazina osigurava mekše prianjanje maske na lice i ne uzrokuje alergijsku reakciju na koži.
Maska dolazi s pretfilterima klase P2 i filterima s aktivnim ugljenom klase A1.

Filteri i pretfilteri su izmjenjivi.

Filteri se prodaju u paru, pretfilteri komadno.

Artikl:	Climax 757 maska	Rez. pretfilteri (kom.)	Rez. filteri (par)
Šifra:	L5020	L5026	L5025

MASKA S AKTIVNIM UGLJENOM BLS 4100 NEXT

Kombinirana maska talijanskog proizvođača BLS koja se sastoji od silikonske (ili termoplastične) obrazine sa dva filtera i dva pretfiltera.
Pretfilteri štite od krutih čestica dok filteri štite od organskih isparenja (otapala, boje).
Silikonska obrazina osigurava mekše prianjanje maske na lice i ne uzrokuje alergijsku reakciju na koži.
Maska dolazi s pretfilterima klase P2 i filterima s aktivnim ugljenom klase A2.

Filteri i pretfilteri su izmjenjivi. Filteri i pretfilteri se prodaju u paru.

Artikl:	Maska termopl. S/M	Maska termopl. M/L	Maska silikon. S/M	Maska silikon. M/L	Rez. Filteri par	Rez. Pretfil. par
Šifra:	L5116	L5117	L5114	L5115	L5120	L5121

MASKA FULL FACE SA AKTIVNIM UGLJENOM BLS 5600

Kombinirana maska španjolskog talijanskog proizvođača BLS koja se sastoji od termoplastične obrazine te vizirom sa izmjenjivim folijama.
Pretfilteri štite od krutih čestica dok filteri štite od organskih isparenja (otapala, boje).
Maska dolazi bez pretfiltera i filtera.
Pretfilteri klase P2 i filteri sa aktivnim ugljenom klase A2 se kupuju zasebno.
Filteri, pretfilteri i zaštitna folija su izmjenjivi. Filteri i pretfilteri se prodaju u paru.

Maska također dolazi u verziji sa zaštitnom kapuljačom za glavu i ramena.

Artikl:	Full face maska	**Maska sa kapuljačom**	Rez. pretfilteri (par)	Rez. filteri (par)	Rez. folija
Šifra:	L5118	L5119	L5121	L5020	L5124

ZAŠTITNE NAOČALE CLIMAX 539

Zaštitne naočale španjolskog proizvođača CLIMAX.

Naočale s ventilacijskim otvorima i elastičnom gumenom trakom.
Leća: panoramska jednodijelna s premazom protiv magljenja i ogrebotina.
Norme: EN 166:2002 ; 1149-1 ; 1149-5 (ATEX)

Artikl:	**Naočale 539**
Šifra:	L5085

LAKIRERSKI ANTISTATIČKI KOMBINEZON CHAMELEON

Polietilenski antistatički prozračni kombinezon s kapuljačom.

Kombinezon se može prati.

Dostupne veličine: L, XL i XXL

Veličina:	M	L	XL	XXL
Šifra:	L5145	L5146	L5147	L5148

ZAŠTITNE RUKAVICE NITRIL - COLAD

Rukavice od nitrila povećane čvrstoće.
Koriste se za zaštitu ruku od otapala i boje i posebno su pogodne za nitro razrjeđivač.
Dostupne u 2 verzije:
Crne ojačane - paket 60 kom. ili paket 400 kom.
Sive extra ojačane - paket 50 kom.

Crne pak. 60 kom:	M	L	XL
Šifra:	L5178	L5179	L5180

Sive pak. 50 kom :	M	L	XL
Šifra:	L5187	L5188	L5189

ZAŠTITNE RUKAVICE LATEX - PROFI

Rukavice od lateksa vrlo velike čvrstoće. Koriste se za zaštitu ruku od otapala i boje, a posebno su pogodne za produljenu uporabu sa acetonom.

Također su zbog svoje velike čvrstoće i izdržljivosti izrazito pogodne za automehaničare ili vulkanizere kao zaštita ruku od masnoće i prljavštine.

Paket: 50 kom.

Plave pak. 50 kom :	M	L	XL
Šifra:	L5191	L5192	L5193

BRUSNA TKANINA (SCOTCH BRITE)

Namijenjena za suho ili mokro ručno brušenje. Idealna za brušenje zaobljenih površina i matiranje laka. Ako se zapuni može se oprati i nastaviti koristiti.

150 x 230 mm pak. 20 kom:	**Smeđa** Verry fine	Siva Ultrafine
Šifra:	B1001	B1002

Disk fi 150 mm pak. 10 kom:	**Smeđa** Verry fine	Siva Ultrafine
Šifra:	B1010	B1012

Granulacija rola 10 m:	**Smeđa** - Verry fine	Siva - Ultrafine	Zlatna - Microfine
Šifra:	B1005	B1006	B1007

BRUSNI PAPIR - ČIČAK FI 150 "WHITE LINE"

Brusni papir visoke kvalitete, premazan slojem protiv zapunjavanja.

Isporučuje se veličine fi 150 s 6 ili 15 rupa.

Pakiranje: **paket 50 kom.**

Granulacija (15H):	P. 40	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120	P. 150	P. 180	P. 220	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400	P. 500	P. 600
Šifra:	B1403	B1404	B1405	B1406	B1407	B1408	B1409	B1410	B1411	B1412	B1413	B1414	B1415	B1416	B1417

Granulacija (6H):	P. 40	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120	P. 150	P. 180	P. 220	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400	P. 500	P. 600
Šifra:	B1203	B1204	B1205	B1206	B1207	B1208	B1209	B1210	B1211	B1212	B1213	B1214	B1215	B1216	B1217

BRUSNI PAPIR - ČIČAK FI 150 "ULTRAVENT"

Specijalni brusni papir visoke kvalitete za brušenje kita i drveta.
Specijalno dizajnirani disk omogućuje napredno odsisavanje.

Isporučuje se veličine fi 150 s 21 ili 57 rupa.

Pakiranje: 50 kom.

Granulacija:	P. 80	P. 120	P. 150	P. 180	P. 240	P. 320	P. 400	P. 500
Šifra:	B1305	B1307	B1308	B1309	B1311	B1313	B1315	B1316

BRUSNI PAPIR - ČIČAK FI 150 "RED LINE"

Brusni papir visoke kvalitete, premazan slojem protiv zapunjavanja.
Isporučuje se veličine fi 150 s 6 ili 15 rupa.

Pakiranje: 50 kom.

Granulacija (6H):	P. 800	P. 1000	P. 1200	P. 1500	P. 2000
Šifra:	B1220	B1221	B1222	B1223	B1224

Granulacija (15H):	P. 800	P. 1000	P. 1200	P. 1500	P. 2000
Šifra:	B1420	B1421	B1422	B1423	B1424

BRUSNI PAPIR - ČIČAK FI 150 "FILM LINE"

Specijalni brusni papir visoke kvalitete za brušenje prije poliranja. Ne ostavlja ogrebotine i time u znatnoj mjeri skraćuje vrijeme poliranja.

Isporučuje se veličine fi 150 s 6 ili 15 rupa
Pakiranje: 50 kom.

Granulacija (6H):	P. 600	P. 800	P. 1000	P. 1200	P. 1500
Šifra:	B5217	B5218	B5219	B5220	B5221

Granulacija (15H):	P. 600	P. 800	P. 1000	P. 1200	P. 1500
Šifra:	B5317	B5318	B5319	B5320	B5321

BRUSNI PAPIR - ČIČAK FI 75

Brusni papir visoke kvalitete, premazan slojem protiv zapunjavanja.
Isporučuje se veličine fi 75 mm s 3 rupe.

Pakiranje: 50 komada

Granulacija (3H):	P. 600	P. 800	P. 1200	P. 1500	P. 3000 - Rhynocell
Šifra:	B1517	B1518	B1520	B1521	B1522

BRUSNI PAPIR - ČIČAK FI 125

Brusni papir visoke kvalitete, premazan slojem protiv zapunjavanja.
Isporučuje se veličine fi 125 mm s 8 rupa.

Pakiranje: 50 komada

Granulacija (8H):	P. 40	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120	P. 150	P. 180
Šifra:	B1103	B1104	B1105	B1106	B1107	B1108	B1109

Granulacija (8H):	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400	P. 500	P. 600
Šifra:	B1111	B1112	B1113	B1114	B1115	B1116	B1117

BRUSNI PAPIR - ČIČAK FI 200

Brusni papir visoke kvalitete, premazan slojem protiv zapunjavanja.
Isporučuje se veličine fi 200 mm s 8 rupa.

Pakiranje: 50 komada

Granulacija (8H):	P. 40	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120
Šifra:	B1703	B1704	B1705	B1706	B1707

Granulacija (8H):	P. 150	P. 240	P. 320	P. 400	P. 500
Šifra:	B1708	B1711	B1713	B1715	B1716

BRUSNI PAPIR - RHYNOCELL

Brusni papir roteks na spužvi - za vrlo fini finiš prije poliranja.

Samo za suho brušenje.

Isporučuje se veličine fi 150 bez rupa

Granulacija: 3000

Pakiranje: 10 kom.

Granulacija:	P. 1000
Šifra:	B0750

BRUSNI PAPIR - OPTIMUS

Brusni papir roteks na spužvi - za vrlo fini finiš prije poliranja.

Pogodni su za suho i mokro brušenje.

Isporučuje se veličine fi 150 i fi 75 mm bez rupa

Pakiranje: 10 kom.

fi 150 mm Granulacija:	P. 1000	P. 2000	P. 3000	P. 4000
Šifra:	B0755	B0756	B0757	B0758

fi 75 mm Granulacija:	P. 1000	P. 2000	P. 3000	P. 4000
Šifra:	B0765	B0766	B0767	B0768

BRUSNI PAPIR 230 X 115 MM, 10H - ČIČAK

Brusni papir 230 x 115 mm s 10 rupa - za vibracione brusilice

Pakiranje: 50 kom.

Granulacija:	P. 40	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120	P. 150	P. 180
Šifra:	B1803	B1804	B1805	B1806	B1807	B1808	B1809

Granulacija:	P. 220	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400
Šifra:	B1810	B1811	B1812	B1813	B1814	B1815

BRUSNI PAPIR 178 X 92 MM - ČIČAK

Brusni papir 178 x 92 mm bez rupa

Pakiranje: 50 kom.

Granulacija:	P. 40	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120	P. 150	P. 180
Šifra:	B1903	B1904	B1905	B1906	B1907	B1908	B1909

Granulacija:	P. 220	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400	P. 500
Šifra:	B1910	B1911	B1912	B1913	B1914	B1915	B1916

BRUSNE SPUŽVE

Brusne spužve dimenzija 115 x 140 mm namijenjene su za suho i mokro ručno brušenje prvenstveno zaobljenih površina.

Granulacije: medium, fine, super fine i mirror fine.

Pakiranje: kutija 20 kom.

Granulacija:	Medium	Fine	SuperFine	MicroFine
Šifra:	B0701	B0705	B0710	B0715

BRUSNI PAPIR NA SPUŽVI - RHYNOSOFT

Pakiranje:

U ROLI - 25 m duljine i 115 mm širine, sa nožem za rezanje !

U KUTIJI - veličine 140 x 115 mm - **u kutiji 20 kom.**

Kutija (20 kom.)	P. 180	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400	P. 500	P. 600	P. 800	P. 1200
Šifra:	B0809	B0811	B0812	B0813	B0814	B0815	B0816	B0817	B0818	B0820

Rola (25 m)	P. 120	P. 150	P. 180	P. 240	P. 280	P. 320	P. 400	P. 500	P. 600	P. 800	P.1200
Šifra:	B0907	B0908	B0909	B0911	B0912	B0913	B0915	B0916	B0917	B0918	B0920

SAMOLJEPLJIVI BRUSNI PAPIR Z AKOREKCIJE I DRŽAČ

Samoljepivi vodobrusni papir za fine popravke, fi 32 mm.

Granulacije: 2000, 2500 i 3000

Pakiranje: 100 kom.

Granulacija:	P. 2000	P. 2500	P. 3000	**Držač**
Šifra:	B0222	B0223	B0224	B8060

VODOBRUSNI PAPIR

Isporučuje se u listovima veličine 230x280 mm.

Pakiranje: **paket 50 kom.**

Granulacija:	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120	P. 150	P. 180	P. 220
Šifra:	B0104	B0105	B0106	B0107	B0108	B0109	B0110

Granulacija:	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400	P. 500	P. 600
Šifra:	B0111	B0112	B0113	B0114	B0115	B0116	B0117

Granulacija:	P. 800	P. 1000	P. 1200	P. 1500	P. 2000	P. 2500
Šifra:	B0118	B0119	B0120	B0121	B0122	B0123

BRUSNE ROLE 75/50

Namijenjene su za suho brušenje kita i filera prije lakiranja ili drva u drvnoj industriji.

Pakiranje: rola **duljine 50 metara i širine 75 mm.**

Granulacija:	P. 40	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120	P. 150	P. 180
Šifra:	B0303	B0304	B0305	B0306	B0307	B0308	B0309

Granulacija:	P. 220	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400
Šifra:	B0310	B0311	B0312	B0313	B0314	B0315

BRUSNE ROLE 115/50

Namijenjene su za suho brušenje kita i filera prije lakiranja ili drva u drvnoj industriji.

Pakiranje: rola **duljine 50 metara i širine 115 mm.**

Granulacija:	P. 40	P. 60	P. 80	P. 100	P. 120	P. 150	P. 180
Šifra:	B0403	B0404	B0405	B0406	B0407	B0408	B0409

Granulacija:	P. 220	P. 240	P. 280	P. 320	P. 360	P. 400
Šifra:	B0410	B0411	B0412	B0413	B0414	B0415

BLANJE ZA BRUSNI PAPIR U ROLI

Za suho brušenje većih ravnih površina brusnim papirom u roli širine 75 mm.

Kruta blanja za brušenje ravnih ploha.
Dimenzije: 400 x 70 mm

Artikl:	Blanja - kruta
Šifra:	B8001

BLANJA S ODSISOM ZA ČIČAK BRUSNI PAPIR

Za suho brušenje većih ravnih površina brusnim papirom na čičak sa 14 rupa.
Blanja se može spojiti na usisavač.
Dimenzija: 400 x 70 mm

PODESIVA BLANJA S ODSISOM

Blanja se može spojiti na usisavač. Može se podešavati zakrivljenost.
Dimenzija: 400 x 70 mm

Artikl:	Blanja SA ODSISOM
Šifra:	B8045

Artikl:	Podesiva Blanja
Šifra:	B8004

DRŽAČI BRUSNOG PAPIRA SA ODSISOM

Držači za suho brušenje većih ravnih površina brusnim papirom na čičak.
S priključkom za usisavač.

Dostupni u sljedećim dimenzijama:

70 x 125 mm - 8 rupa
81 x 153 mm - 8 rupa
70 x 198 mm - 8 rupa
115 x 230 mm - 10 rupa

Držač:	115 x 230 - 10H	81 x 153 mm - 8H	70 x 198 mm - 8H	70 x 198 mm - sa 4 nastavka
Šifra:	B8040	B8041	B8042	B8043

DRŽAČI BRUSNOG PAPIRA

Plastični držač
Za suho brušenje - brusni papir u roli 115/50
Dimenzije: 210 x 100 mm

Gumeni držač za mokro brušenje
Za mokro brušenje - vodobrusni papir
Dimenzije: 128 x 68 mm

Artikl:	**Plastični držač**	**Gumeni držač**
Šifra:	B8006	B8010

DRŽAČI ROTEKS BRUSNOG PAPIRA

Držači roteks brusnog papira promjera fi 150 mm.

Konkavni držač
Držač s zaobljenim prihvatom za brušenje neravnina.
Dimenzije: 150 x 85 mm

Ravni držač
Držač s ravnim prihvatom za brušenje neravnina.
Dimenzije: 150 x 85 mm

Artikl:	**Konkavni držač**	**Ravni držač**
Šifra:	B8019	B8020

DRŽAČ ČIČAK BRUSNOG PAPIRA - DUGI

Držač ima ravnu plohu i jedan zaobljeni brid.

Koristi se za brušenje ravnih i neravnih ploha.

Dimenzije: 230 x 85 mm

Artikl:	**Držač** - dugi
Šifra:	B8005

DRŽAČI BRUSNOG PAPIRA ČIČAK- KOFER SET

Set držača brusnog papira u plastičnom koferu.
Set sadrži:
- 1 x držač roteks papira na kojeg se postavljaju 4 vrste profilnih nastavaka
- 1 x konveksni nastavak većeg radiusa
- 1 x konveksni nastavak manjeg radiusa
- 1 x konkavni nastavak većeg radiusa
- 1 x konkavni nastavak manjeg radiusa
- 1 x EVA držač

Artikl:	**Držači čičak** - set
Šifra:	B8022

DRŽAČI BRUSNOG PAPIRA - SET

Set držača brusnog papira izrađenih od tvrde pjene.

Set sadrži 7 kom. držača:

- 1 x držač blok 290 x 75 x 27 mm
- 2 x držač blok 210 x 75 x 27 mm
- 1 x držač blok 140 x 75 x 27 mm
- 1 x držač blok sa zaobljenim rubom 135 x 75 x R20
- 2 x držač blok konkavni 140 x 45 x R20

Artikl:	**Držači** - set
Šifra:	B8023

DRŽAČ BRUSNOG PAPIRA 70 X 200

Držač brusnog papira izrađen od PU pjene.

Dimenzije: 70 x 200 mm

Lagani držač koji je idealan za sva brušenja u auto-industriji.

Artikl:	**Držač**
Šifra:	B8021

DISKOVI ZA BRUSILICE D150

Držači roteks brusnog papira promjera fi 150, sa 6 ili 15 rupa za usisavanje prašine.
Diskovi se spajaju na brusilicu vijkom.

Dostupne opcije:

- Rupes / Makita navoj
- Bosch Gex/pex navoj
- Univerzalni sa adapterom za Festool, Makita i Rupes

Disk:	Tip Rupes, Makita	Tip Bosch Gex/Pex	Tip Univ. Festool, Makita, Rupes
Šifra:	B8123	B8122	B8119

DISKOVI ZA BRUSILICE D75 I D125

Držači roteks brusnog papira promjera fi 75 sa 3 ili D125 sa 8 rupa za usisavanje prašine.
Diskovi se spajaju na brusilicu vijkom.

Disk za brusni papir fi 75 mm
Disk sa čičkom za brusni papir roteks promjera 75 mm. Disk ima 3 rupe za odsis prašine.

Disk za brusni papir fi 125 mm
Disk sa čičkom za brusni papir roteks promjera 125 mm. Disk ima 8 rupa za odsis prašine.

Disk:	Disk fi 75 mm	Disk fi 125 mm
Šifra:	B8113	B8114

MEĐUDISK - SPUŽVA

Spužvasti disk koji se montira između diska brusilice i brusnog papira kako bi se dobio mekši disk pogodan za brušenje oblina.

Diskovi su sa 15 rupa.

2 verzije: 6 mm - tvrđi ili 10 mm - mekši

Disk:	**Međuisk 6 mm**	**Međudisk 10 mm**
Šifra:	B8132	B8127

PNEUMATSKA SPOT REPAIR BRUSILICA D30

Ekscentrična brusilica za korekture na laku.

Prihvat: brusni papiri na čičak promjera 30 mm.

Dostupne granulacije papira: 2000 ; 2500 ; 3000

Hod: 1,5 mm

Max. radni tlak: 6 bar.

Artikl:	Brusilica 30 / 1,5 mm
Šifra:	H0026

PNEUMATSKA BRUSILICA GENIO D75

Vrlo kvalitetna brusilica marke Genio, Španjolska.

- disk fi 75 sa 3 rupe
- okretni priključak crijeva za odsis prašine
- pritisak zraka: 6 bara
- brzina u slobodnom hodu: 12.000 okr/min
- težina: 0,82 kg
- hod: 2,5 mm

Artikl:	Brusilica 75 / 2,5 mm
Šifra:	H0020

PNEUMATSKA BRUSILICA ZA USISAVAČ

Vrlo kvalitetne zračne brusilice.
Disk fi 150 sa 6 rupa (Rupes - prihvat)

- za spajanje na usisavač
- pritisak zraka: 6 bara
- brzina u slobodnom hodu: 11.000 okr/min
- težina: 0,82 kg

Hod. 5 mm

Artikl:	Brusilica 150 / 5 mm
Šifra:	H0020

PNEUMATSKE BRUSILICE GENIO

Iznimno kvalitetne španjolske brusilice.
Disk fi 150 sa 6 rupa (Rupes - prihvat)

- okretni priključak crijeva za odsis prašine
- pritisak zraka: 6 bara
- brzina u slobodnom hodu: 12.000 okr/min
- hod: 2,5 ili 5 mm
- težina: 0,82 kg

Artikl:	Brusilica Genio 2,5 mm	Brusilica Genio 5 mm
Šifra:	H0021	H0022

PNEUMATSKA BRUSILICA 70X198 MM

Pneumatska brusilica idealna za profesionalno brušenje metala, drva, plastike i kamena.
- okretni priključak crijeva za odsis prašine i 1,8 m crijeva za odsis prašine
- pritisak zraka: 6 bara
- Hod: 5 mm
- Brzina: 10.000 okr./min
- Max. Potrošnja zraka: 450 lit/min
- težina: 0,97 kg

Artikl:	Brusilica 70x198 mm
Šifra:	H0008

PNEUMATSKI ALAT ZA SKIDANJE LJEPILA I KOROZIJE

Brusilica za skidanje korozije, brtvene mase i naljepnica.

U setu:
kofer, brusilica, disk za skidanje naljepnica, disk za skidanje boje, 2 žičana diska za skidanje brtvene mase i korozije.

brzina: 3600 okr/min
tlak zraka: 6 bara
potrošnja zraka: 300 l/min

Artikl:	MBX set
Šifra:	H0040

PNEUMATSKA KLAMERICA TIP 12.8

Pneumatski pištolj za klamerice idealan za tapeciranje i druge namjene u stolarijama.
Mekana ergonomska ručka te mala težina čini ga vrlo laganim za korištenje.

Radni tlak: 4 - 7 bar
Kapacitet magazina: 100
Duljina klamerica: 6 mm - 16 mm / Širina klamerica: 12,7-12,9 mm
Težina: 870 g
U setu: 1 x ekstra igla, plastični kovčeg

Klamerice (5000 kom):	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Šifra:	H0410	H0411	H0412	H0413	H0414	H0415

PNEUMATSKA KOMBI KLAMERICA TIP 5.8

Pneumatski pištolj za klamerice i čavliće marke Michelin. Idealan za tapeciranje i druge namjene u stolarijama. Mekana ergonomska ručka te mala težina čini ga vrlo laganim za korištenje.
Radni tlak: 4 - 7 bar
Kapacitet magazina: 100 klamerica / 110 čavlića
Duljina klamerica: 16 mm - 30 mm / Širina klamerica: 12,7-12,9 mm / Duljina čavlića: 15 - 32 mm
Težina: 1500 g

Klamerice (5000 kom):	15 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Šifra:	H0420	H0421	H0422	H0423	H0424

Čavlići (5000 kom):	13 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Šifra:	H0430	H0432	H0433	H0436	H0437

PNEUMATSKA ČAVLERICA TIP 90

Vrlo snažan pneumatski pištolj za čavle sa glavom pod kutem od 34°.
Zaštita od okidanja u prazno. Lagano kućište od magnezija. Podesiva dubina upucavanja čavala.

Radni tlak: 5 - 8 bar
Kapacitet magazina: 90 kom
Duljina čavala: 50 - 90 mm / Debljina čavala: 2,87 - 3,33 mm
Težina: 4,2 kg
U setu: 1 x ekstra klip, plastični kovčeg

Čavli (3000 kom):	2,8 x 50 mm	2,8 x 65 mm	2,8 x 70 mm	3,1 x 75 mm	3,1 x 90 mm
Šifra:	H0440	H0442	H0444	H0446	H0448

PNEUMATSKA BUŠILICA

Zračna brusilica talijanskog proizvođača Walmec.
Bušilica sa aluminijskim tijelom i promjenjivim smjerom vrtnje.
Radni tlak: 6,2 bar
Brzina vrtnje: 1800 okr./min
Prihvat borera: 1,5 - 10 mm
Duljina čavala: 50 - 90 mm / Debljina čavala: 2,87 - 3,33 mm
Težina: 1 kg
U setu: ključ, plastični kovčeg

Artikl:	**Pneumatska bušilica**
Šifra:	H0600

ELEKTRIČNA ROTACIONA POLIRKA MAXPRO

Polirka odličnog omjera cijene i kvalitete sa elektronikom za održavanje konstantnog broja okretaja pod opterećenjem.
Snaga: 1.200 W
Broj okretaja: 600 - 3.300 min-1
Brusni disk (Ø): 165 mm
Spužva za poliranje (Ø): 180 mm
Dimenzije (D x Š x V): 480 x 135 mm
Isporučeni pribor: zaobljena ručka; disk, rezervne četkice.

Artikl:	Maxpro polirka
Šifra:	H5050

ELEKTRIČNA ROTACIONA POLIRKA SHINE MATE EP802

Prikladna za parcijalno i cjelovito poliranje automobila. Ergonomski dizajnirano tijelo.
Izdržljivi reducirani zupčanici koji osiguravaju duplo veću snagu u odnosu na polirke bez redukcije.
Elektronika za održavanje konstantnog broja okretaja pod opterećenjem.
Snaga: 1050 W (max. 1500 W)
Broj okretaja: 700 - 2.500 min-1
Disk (Ø): 125 - 150 mm - M14 navoj - za spužve za poliranje (Ø): do max. 180 mm
Težina: 2,2 kg
Isporučeni pribor: ravna ručka; fleksibilni disk, rezervne četkice.

Artikl:	Polirka EP802
Šifra:	H5402

ELEKTRIČNA MINI ROTACIJSKA POLIRKA EP803K - SET

Snažna rotacijska polirka namijenjena profesionalnoj korekciji laka i intenzivnim polirnim radovima. Visokoučinkovit motor s regulacijom brzine omogućuje snažno rezanje i preciznu kontrolu tijekom rada. Robusna konstrukcija i stabilan rad čine ga idealnim za dugotrajnu profesionalnu upotrebu u lakirnicama i detailing studijima.
Snaga: 500 W ; Broj okretaja: 700 - 2500 min-1
Disk (Ø): 30mm ; 50 mm ; 75 mm.
Težina: 1,6 kg
Isporučeni pribor: polirka, 36 spužvi za poliranje, 3 diska, produžetak, rezervne četkice.

Artikl:	Polirka EP803K
Šifra:	H5901

ELEKTRIČNA EKSCENTAR POLIRKA SHINE MATE EX620

Izvrsna za poliranje laka i uklanjanje holograma. Ventilirajući disk, elektronika za održavanje broja okretaja pod opterećenjem te tehnologija za uklanjanje vibracija, soft start i motor dugog vijeka čine ovu polirku odličnim izborom za profesionalce.
Snaga: 500 W ; Težina: 2,6 kg
Hod: 15 mm ili 21 mm
Broj okretaja: 2000 - 4.500 min-1
Disk (Ø): 123 mm - M8 navoj - za spužve za poliranje (Ø): 150 mm
Isporučeni pribor: zaobljena ručka; fleksibilni disk, rezervne četkice, 2 spužve.

Artikl:	Polirka EX620 - 15 mm	Polirka EX620 - 21 mm
Šifra:	H5504	H5505

ELEKTRIČNA MINI EKSCENTAR POLIRKA SHINE MATE EX603

Prikladna za parcijalno poliranje automobila. Ergonomski dizajnirano tijelo. Odlična za profesionalce kao i za entuzijaste.
Snaga: 500 W
Broj okretaja: 2500 - 5500 min-1
Hod: 12 mm
Disk (Ø): 75 mm - M8 navoj
Za spužve za poliranje (Ø): 75 mm
Težina: 1,9 kg

Artikl:	Polirka EX603
Šifra:	H5801

AKU MINI ROTACIONA POLIRKA SHINE MATE EB213

Rotacijska akumulatorska mini polirka namijenjena profesionalnom poliranju i korekciji laka. Bežični dizajn omogućuje potpunu slobodu rada, dok snažan rotacijski motor s regulacijom brzine osigurava visoku učinkovitost i preciznu kontrolu. Zahvaljujući maloj 75 mm podložnoj ploči idealan je za rubove, teško dostupna mjesta i spot popravke. Ergonomski oblik i mala masa omogućuju udoban rad i pri duljoj upotrebi. Namijenjen je profesionalcima koji traže maksimalnu preciznost i mobilnost.
Broj okretaja: 700 - 2500 min-1 ; Baterija: 10,8V ; Disk (Ø): 75 mm ; Težina: 0,7 kg
Obim isporuke: polirka sa 2 baterije i punjačem, spužve za poliranje

Artikl:	Polirka EB213	**Rez. punjač**	Rez. baterija
Šifra:	H5211	H5292	H5291

AKU EKSCENTAR POLIRKA SHINE MATE EB212 - 12 MM

Ekscentar akumulatorska mini ekscentrična polirka sa hodom od 12 mm.
Namijenjena profesionalnom poliranju i korekciji laka. Bežični dizajn i snažan rotacijski motor s regulacijom brzine. 75 mm podložna ploča je čini idealnom za rubove, teško dostupna mjesta i spot popravke. Ergonomski oblik i mala masa omogućuju udoban rad i pri duljoj upotrebi. Namijenjen je profesionalcima koji traže maksimalnu preciznost i mobilnost.
Broj okretaja: 4000 - 7000 min-1 ; Baterija: 10,8V ; Disk (Ø): 75 mm ; Težina: 0,78 kg
Obim isporuke: polirka sa 2 baterije i punjačem, spužve za poliranje

Artikl:	Polirka EB212	**Rez. punjač**	Rez. baterija
Šifra:	H5211	H5292	H5291

AKU UNIVERZALNA POLIRKA I BRUSILICA EB210 - SET

ShineMate EB210 je baterijska mini polirka koja omogućuje profesionalnu završnu obradu vozila bez kabela. Zahvaljujući adapteru za brzu izmjenu, u nekoliko sekundi pretvarate rotacijski stroj u DA polirku. Snažna baterija i bežični rad bez kompromisa u performansama. Kompaktan i ergonomski dizajn – lako manevriranje na teško dostupnim mjestima. Promjenjiva kontrola brzine za prilagodbu svakom zadatku. Kvalitetan motor bez četkica i precizni ležajevi – manje zagrijavanja, duži vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Sustav brze izmjene glava i spužvica za poliranje. Idealan za poliranje boje, uklanjanje tragova holograma i obnovu izblijedjelih površina..

Artikl:	Polirka EB210	**Rez. punjač**	Rez. baterija
Šifra:	H5207	H5292	H5291

ELEKTRIČNA BRUSILICA SHINE MATE ES 516-6/5

Izuzetno kvalitetna ekscentar brusilica promjera diska 150 mm i hodom 5 mm ili 3 mm.
Motor s dugim vijekom trajanja. Tehnologija smanjenja vibracija i soft start.
Elektronika za održavanje broja okretaja pod opterećenjem.
Samoodsisna ili s mogućnošću spajanja na usisavač.
Snaga: 400 W ; Težina: samo 1,7 kg
Broj okretaja: 4.000 - 10.000 min-1
Disk (Ø): 150 mm - M8 navoj
Isporučeni pribor: zaobljena ručka, fleksibilni disk i rezervne četkice.

Artikl:	Brusilica ES516 - 3 mm	Brusilica ES516 - 5 mm
Šifra:	H5103	H5105

EL. BRUSILICA BEZ ČETKICA SHINE MATE ES700

Ovo je moderna, lagana i snažna ekscentrična brusilica s preciznom regulacijom brzine, niskim vibracijama i učinkovitim odsisom prašine, idealna za profesionalni suhi ili mokri rad. Prednje LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.

Promjer tanjura: 150 mm ; Hod: 5 mm ili 3 mm
Broj okretaja u praznom hodu: 4000 - 10000 okr/min
Snaga: 380 W ; Težina: 1,39 kg

Artikl:	ES700 5 mm	ES700 3 mm
Šifra:	H5109	H5108

ELEKTRIČNA BRUSILICA SHINE MATE ES 502-150/12

Izuzetno kvalitetna i snažna ekscentar brusilica promjera diska 150 mm
i hodom 9 mm. Motor s dugim vijekom trajanja. Tehnologija smanjenja vibracija i soft start. Elektronika za održavanje broja okretaja pod opterećenjem.
S mogućnošću spajanja na usisavač.
Snaga: 600 W ; Težina: samo 2,5 kg
Broj okretaja: 3.200 - 7.200 min-1
Disk (Ø): 150 mm - M8 navoj
Isporučeni pribor: dodatna ručka, fleksibilni disk i rezervne četkice.

Artikl:	Brusilica ES 502 - 9 mm
Šifra:	H5107

ELEKTRIČNA BRUSILICA BEZ ČETKICA SS 35030

Visokokvalitetna električna ekscentar brusilica bez četkica za profesionalnu upotrebu opremljena snažnim motorom bez četkica. Hod od 3 mm koji osigurava stabilnu brzinu vrtnje i pod velikim opterećenjem.
Niska razina buke i vibracija te kontrola brzine vrtnje osiguravaju optimalne rezultate rada.
Veličina tanjura: 70 x 198 mm mm ; Hod: 3 mm
Broj okretaja u praznom hodu: 4000 - 10000 okr/min
Snaga: 350 W ; Težina: 1,9 kg

Artikl:	Brusilica SS 35030
Šifra:	H5041

INDUSTRIJSKI FEN MAXPRO MPHG2000

Omogućuje postizanje maksimalne temperature u roku od nekoliko sekundi na svakoj postavci. Elektronika na keramičkim nosačima za veću trajnost. Mlaznica niklovana i zaštićena od visokih temperatura. Protuklizna ručka za sigurniju upotrebu
REGULATOR TEMPERATURE
- Uključujući 3 postavke temperature:
Način rada 1: 50ºC – 500 l/min
Način rada 2: 450ºC – 500 l/min
Način rada 3: 600ºC – 500 l/min – 2000W

Artikl:	Fen Maxpro
Šifra:	H5030

PROFESIONALNI USISAVAČ F7 SA POLICOM

Usisavač sa čeličnim spremnikom 50 litara na kotačima.
Usisavač ima elektroniku za automatsko paljenje i gašenje te spoj za 1 električni alat i 1 zračni alat.
U setu dolazi i crijevo za odsis prašine sa nastavcima za usisavanje.
Vrlo povoljne vrećice usisavač čine brzo isplativom investicijom, a kvalitetna i robusna izrada garantiraju dug životni vijek i izdržljivost.
Motor: 220V / 50 Hz, 1100 W ; Crijevo: fi 32 mm - 4 m duljine
Protok: 2600 l/min / Max. potlak: >17 kPa
Spremnik: 50L

Artikl:	VC30 ECO
Šifra:	H9020

IC GRIJALICA ZA SUŠENJE LAKA FDS 2000

Kratkovalna grijalica za sušenje laka sa mehaničkim tajmerom. Omogućuje snažan prodor topline izravno u unutarnje slojeve boje kako bi se ubrzalo sušenje boje. Izuzetno brzo sušenje za poliuretanske boje, akril, 2k i 1K boje te boje na bazi vode. Velika ušteda vremena: 1/3 vremena u usporedbi sa tradicionalnim sušenjem.
Napon/struja: 220V, 50/60 Hz
IR cijevi: 2 x 1010W / Max. snaga 2200 W
Grijana površina: 1 m x 0,8 m ; Temperatura: 35-80 °C ; Tajmer: 1 - 99 min
Preporučena udaljenost: 50 cm / Vrijeme sušenja: 7 - 17 min

Artikl:	FDS 2000
Šifra:	H5897

IC GRIJALICA ZA SUŠENJE LAKA FDS 3300

Koriste kratkovalne kvarcne lampe koje zagrijavaju podlogu iznutra prema van, bez zagrijavanja okolnog zraka. Time se postiže brzo i ravnomjerno isparavanje otapala, brže učvršćivanje te smanjenje nedostataka u laku uzrokovanih zarobljenim otapalima. Učinkovito suše primer, kit, bazu i bezbojni lak.
Napon/struja: 220V, 50/60 Hz
IR cijevi: 3 x 1010W / Max. snaga 3300 W
Grijana površina: 1,2 m x 1 m ; Temperatura: 35-80 °C sa podešavanjem snage,
Tajmer: 1 - 99 min ; Preporučena udaljenost: 50 cm ; Vrijeme sušenja: 7 - 17 min

Artikl:	FDS 3300
Šifra:	H5898

IC GRIJALICA ZA SUŠENJE LAKA IR-2

Kratkovalna grijalica za sušenje laka sa mehaničkim tajmerom i Philips lampama. Omogućuje snažan prodor topline izravno u unutarnje slojeve boje kako bi se ubrzala molekularna reakcija boje.
Izuzetno brzo sušenje za poliuretanske boje, akril, 2k i 1K boje te boje na bazi vode.
Velika ušteda vremena: 1/3 vremena u usporedbi sa tradicionalnim sušenjem.
Napon/struja: 220V, 50/60 Hz / 15 A
IR cijevi: 2 x 1050W / Max. snaga 2100 W
Grijana površina: 0,4 m x 0,8 m ; Temperatura: 60-70 °C sa podešavanjem snage ;
Tajmer: 0 - 60 min / Preporučena udaljenost: 50 cm / Vrijeme sušenja: 7 - 17 min

Artikl:	IR-2
Šifra:	H5900

UREĐAJ ZA PRANJE PIŠTOLJA ZA LAKIRANJE - WALCOM EASY/S

Ovo je poluautomatski uređaj s za brzo i efikasno pranje pištolja za lakiranje. Nema pumpe i zato nema održavanja. u bazu stanu dva 20 litarska kanistera za čisti i prljavi razrjeđivač. Priključak cijevi za odvod isparavanja.

1. funkcija - reciklirani (prljavi) arzrjeđivač za predpranje
2. funkcija - čisti razrjeđivač+zrak pod tlakom (venturi mlaznica)
3. funkcija - čisti razrjeđivač

Dimenzije : 0,4 m (š) x 0,62 m (d) x 1,4 m (v)
Potrošnja zraka : 65 l/min

Artikl:	Easy/S
Šifra:	M0615

UREĐAJ ZA PRANJE PIŠTOLJA ZA LAKIRANJE - AUTOMATSKI

Ovo je automatski uređaj s membranskom pumpom za brzo i efikasno pranje do 2 pištolja za lakiranje.

Kapacitet : 2 pištolja
Dimenzije : 0,47 m (š) x 0,65 m (d) x 1 m (v)
Pumpa : pneumatska membranska pumpa
Pritisak zraka : 2,7 - 4,3 bar
Potrošnja : 55 - 115 lit. zraka u minuti

Artikl:	Automatski
Šifra:	M0600

UREĐAJ ZA POPRAVAK PLASTIKE - NANOPLASTIC

Nanoplastic uređaj za vruće klamerice služi za popravak i ojačanje plastike.
Mala i kompaktna klamerica vrlo povoljne cijene.
Konstantno radi na max. snazi.
Klamerice je moguće postaviti u 3 različita položaja što omogućuje pristup teško dostupnim mjestima.

U setu: Nanoplastic uređaj 220V, čelične klamerice tip "U" 0,8 mm - 50 kom, tip "V" 0,8 mm - 50 kom. , tip "S" 0,8 mm - 50 kom

Artikl:	Nanoplastic
Šifra:	H6800

UREĐAJ ZA POPRAVAK PLASTIKE - UNIPLAST

Uniplast uređaj za vruće klamerice je vrlo jednostavan alat za korištenje.
Omogućuje brzo rješenje za popravak i ojačanje plastičnih dijelova.
Ima regulator koji omogućuje podešavanje temperature ovisno o tipu plastike.
Klamerice je moguće postaviti u 3 različita položaja što omogućuje pristup teško dostupnim mjestima.

U setu: Uniplast uređaj 220V, čelične klamerice tip "U" 0,8 mm - 50 kom, tip "V" 0,8 mm - 50 kom. , tip "S" 0,8 mm - 50 kom

Artikl:	Disk
Šifra:	H6801

PIŠTOLJ ZA PJESKARENJE S POVRATOM PIJESKA

Zračni pištolj sa alu-posudom od 1 litre i tekstilnom vrećicom za povrat pijeska. Idealan za pjeskarenje manjih površina pogotovo u zatvorenom prostoru jer sprečava rasipanje prašine i pijeska.
Radni tlak: 4,8 - 6,9 bar, potrošnja zraka: 240 - 340 l/min.

U setu: pištolj za pjeskarenje, 4 vrste sapnica i 700 gr sredstva za pjeskarenje - šljaka iz visokih peći.
Šljaka je puno otpornija od kvarcnog pijeska i može se višestruko koristiti.

Artikl:	**Pištolj za pjeskarenje**
Šifra:	P9300

PIŠTOLJ ZA PJESKARENJE PS-2

Jednostavni pištolj za pjeskarenje. Pištolj siše pijesak ili šljaku iz spremnika ili vreće.

U setu :

Metalna sapnica: 5 mm

Keramička sapnica: 6 mm

Artikl:	**Pištolj za pjeskarenje PS**-2
Šifra:	P9301

SREDSTVO ZA PJESKARENJE GARNET

Čvršći je od kvarcnog pijeska i može se višekratno koristiti (5 - 10 puta) bez gubitka učinkovitosti.

Najvažnija svojstva Garnet-a su njegova inertnost, tvrdoća i otpornost na razgradnju.
Glavne namjene su: rezanje vodenim mlazom, pjeskarenje i poliranje.
Stručnjaci se slažu da je industrijski garnet najučinkovitiji materijal za površinsku obradu.

Garnet je granulacije 0,2 - 0,6 mm (30/60 Mesh)

Pakiranje.:	700 g	5 kg	25 kg
Šifra:	P9306	P9307	P9308

SET ZA SKIDANJE AUTO STAKLA

Set sadrži:
1 x nož za provlačenje žice za rezanje
2 x rukohvat za žicu
1 x žica za rezanje duljine cca. 20 m
1 x nož za rezanje ljepila sa rukohvatom
1 x naprava za povlačenje žice
1 x poluga za skidanje lajsni
1 x poluga za skidanje čepova i kopči

Artikl:	Set za skidanje stakla
Šifra:	C0201

ŽICE ZA SKIDANJE AUTO STAKLA

Nekoliko verzija žice za rezanje ljepila oko auto-stakla.

C0241 - Pletena sajla duljine 22 m

C0240 - Žica sa 3 oštra brida duljine 18 m

C0243 - Žica sa 4 oštra brida duljine 25 m

Artikl:	Pletena	3 brida	4 brida
Pakiranje:	22 m	18 m	25 m
Šifra:	C0241	C0240	C0243

VAKUUM DRŽAČ STAKLA

Vrlo povoljni vakuum držači stakla i drugih neporoznih ploha.

Nosači koji nude rješenje za gotovo sve aplikacije. Pokretanjem poluge stvara se potreban vakuum u šupljem prostoru između površine transportnog materijala i gumenog diska nosača stakla.

Promjer zdjelica: 118 mm
Broj zdjelica: 2
Nosivost: 60 kg

Artikl:	**Vakuum držač**
Šifra:	C0214

VAKUUM DRŽAČ PROZORA - SET

Držači su velika pomoć prilikom popravljanja mehanizma podizanja stakla na automobilu.

Promjer zdjelice: fi 60 mm
Duljina sajle: 35 cm

Set sadrži:
2 x vakum držača sa po 2 zdjelice povezane čeličnom sajlom

Artikl:	**Držači prozora**
Šifra:	C0230

STROPNI FILTER ZA LAKIRNICE M5 TIP : FF560GX

Ovaj izuzetno kvalitetan filter ugrađuje se kao zadnji stupanj najfinije filtracije dovodnog zraka u strop komora za lakiranje. Filter je izrađen iz mješavine višeslojnih visokokvalitetnih sintetičkih vlakana. Filter je impregniran sredstvom koje veže čestice prašine na sebe, tako da sprečava trušenje prašine izazvane vibracijama, koje uzrokuje svaki ventilator.
Na izlaznoj strani čistog zraka (donja strana) filter je armiran mrežom od staklenih vlakana.

Stupanj filtracije: 99%. Kapacitet: 428 g/m^2 Težina: 640 g/m^2

Pakiranje: u rolama duljine 20 m - širine 2 m - <u>režemo po mjeri</u>

Artikl:	Stropni filter Filtrair	Stropni filter Wiltec
Šifra:	L8025	L8023

PREDFILTER G3 TIP : PSF-200

Ovaj filter koristi se u ventilacijskim uređajima, klima-uređajima kao i u komorama za lakiranje. Redovitim mijenjanjem predfiltera u komorama za lakiranje višestruko se produžava rok trajanja stropnih filtera.
Filter je rađen iz nelomljivih sintetičkih vlakana koja su vezana sintetičkom smolom.

Stupanj filtracije: 91 % Kapacitet: 495 g/m^2 Težina: 340 g/m^2

Pakiranje: u rolama duljine 20 m - širine 2 m - <u>režemo po mjeri</u>

Artikl:	Pretfilter Filtrair	Pretfilter Wiltec
Šifra:	L8001	L8002

PAINT STOP FILTER

Podesan je za vrlo učinkovito filtriranje čestica raznih lakova i boja iz odvodnog zraka komora za lakiranje. Filter pouzdano štiti cjevovode odvodnog zraka, odvodne ventilatore i elektro-motore, sprečava taloženje laka i onemogućuje izbacivanje čestica laka u slobodnu atmosferu.
Rađen je iz staklenih vlakana koja su međusobno povezana umjetnom smolom, tako da nastane vrlo rahlo i elastično pletivo, koje i kod maksimalne zasićenosti filtera ne sprečava protok zraka.

Stupanj filtracije: 92 % Kapacitet: 3400 g/m^2.
Pakiranje: role 20 m duljine.

Rola širine:	0,75 m	1 m	1,20 m	2 m
Šifra:	L8030	L8032	L8033	L8034

KARTONSKI FILTER



Inercijski filteri novi su sistem filtracije pogodan za sve vrste komora sa suhom filtracijom. Zrak zasićen bojom prisiljen je četiri puta promijeniti smjer prije nego prođe kroz filter gdje se zbog centrifugalne sile lak lijepi za površinu filtera. Veliki otvori na filteru omogućuju protok velike količine zraka uz vrlo mali gubitak efikasnosti.
Ovi filteri traju tri do pet puta dulje od drugih standardnih filtera.

Pakiranje: paket 10 m duljine

Visina:	0,9 m	1 m
Šifra:	L8051	L8052

FILTER PAINT-STOP U KARTONSKOM OKVIRU

Paint-stop filteri u kartonskom okviru.
Vrlo jednostavna ugradnja i zbrinjavanje zbog kompaktnih dimenzija.

<u>Dostupni u 2 verzije:</u>

Okviri 50 x 50 x 0,5 cm s dodatnim finim filterom na izlazu

Okviri 50 x 86 x 0,5 cm

Dimenzije:	50 x 50 cm	50 x 86 cm
Šifra:	L8040	L8041

AKTIVNI UGLJEN ZA ZRAK / VODU

Aktivnim ugljenom se filtrira odvodni zrak iz lakirnice.
Filtrira miris i isparenja razrjeđivača iz odvodnog zraka. Idealan za lakirnice u stambenim zonama.
Preporuča se izrada okvira debljine 2,5 do 5 cm, a površine zavisno o otporu zraka.
Okviri moraju imati finu metalnu mrežu s obje strane.
Propusnost 1 okvira 5 cm debljine i 50 x 50 cm pov. pri brzini strujanja od 0,5 m/sec = 500 m^3/h,
s padom tlaka od 200 Pa. Kod 50% -tnog punjenja propusnost je ~ 1000 m^3/h.
Aktivni ugljen za vodu je napravljen parnom aktivacijom ljuske kokosovog oraha i koristi se za filtraciju vode za piće.

Artikl:	Za zrak (25 kg)	Za vodu - 25 kg	Za vodu - 1,5 kg
Šifra:	L8230	L8211	L8212

AQUARITE C - KOAGULACIONO SREDSTVO

Koagulaciono sredstvo (dodatak vodi u komorama za lakiranje).

Voda u komorama ima zadatak da izdvoji čestice raspršenog laka iz odvodnog zraka, a to se jedino može postići dodavanjem u vodu koagulacionog sredstva kako bi se spriječilo začepljenje sistema za cirkulaciju vode, lijepljenje laka na rubovima kade za vodu te taloženje u odvodnim cjevovodima za zrak i na propeleru pumpe.

Pakiranje: **kanta 25 kg.**

Artikl:	Aquarite C - 25 kg
Šifra:	L8091

TRANSPARENTNI FOLIJA-LAK ZA ZAŠTITU LAKIRNICE

Za zaštitu unutarnjih površina komora za lakiranje od taloženja čestica laka.
Nanosi se i na stakla rasvjetnih tijela - zbog svoje transparentnosti ne smanjuje jakost svijetla.
Lak je na vodenoj bazi.
Nakon nanošenja lak se pretvara u transparentnu vrlo otpornu zaštitnu foliju, koja se vrlo lagano može odstraniti mokrom spužvom ili miniwash sistemom.
Nanosi se na: podove, zidove i podne rešetke pištoljem za lakiranje i sapnicom 2,0 mm ili kistom.
Izdašnost: 4-5 m2/lit
Pakiranje: **kanister 5 litara**

Artikl:	Folija lak - 5 lit
Šifra:	K0960

BIJELI GULI-LAK ZA ZAŠTITU LAKIRNICE

Za zaštitu unutarnjih površina komora za lakiranje od taloženja čestica laka.

Nakon nanošenja lak se pretvara u bijelu vrlo čvrstu i otpornu zaštitnu foliju, koja se vrlo lagano može oguliti.
Lak je na vodenoj bazi. Nanosi se na temp. min. 20°C. Suši se 24 sata.
Nanosi se na: zidove i stropove pištoljem za lakiranje i sapnicom 2,2 - 2,5 mm
Izdašnost: 3 m2/lit
Pakiranje: **kanister 10 litara**

Artikl:	Folija guli - lak - 10 lit
Šifra:	K0962

CARLOFON ELASTIK

Trajno elastično brtvilo za auto stakla.

Tamo gdje nije potrebno lijepljenje.

Služi i za brtvljenje šibera.

Boja: crna
Pakiranje: kartuša 310 ml

Boja:	Crna
Pakiranje:	310 ml
Šifra:	K0740

LJEPILO ZA AUTOSTAKLA - CHAMELEON 773

Poliuretansko ljepilo za auto stakla velike elastičnosti.
Otporno na velike dinamičke pritiske, oksidaciju i starenje. Odlično upija vibracije i zvuk.

Vrijeme sušenja potrebno da bi se auto mogao voziti:

bez zračnih jastuka: **1,5 sat ;** 2 zračna jastuka: **3 sata**
Boja: crna
Pakiranje: kartuša 310 ml
Koristi se u kombinaciji sa prajmerom - 30 ml

Artikl:	Ljepilo	Prajmer
Pakiranje:	310 ml	30 ml
Šifra:	K0726	K0720

GUMI KIT U TRACI

Trajno elastični kit u traci za brtvljenje raznih spojeva na bazi butila.

Otporan na starenje.

Boja: siva
Dimenzije trake: 2 mm debljina i 20 mm širina

Artikl:	Gumi kit	Gumi kit
Pakiranje:	Rola 3 m	Rola 26 m
Šifra:	K0851	K0850

CHAMELEON PU MASA ZA BRTVLJENJE I LIJEPLJENJE

Poliuretansko ljepilo i brtvilo. Koristi se u autolakirnicama, limarijama, građevinarstvu i stolarijama.

Odlična opcija za brtvljenje ili lijepljenje.

Može se prelakirati.

Boja: crna, siva ili bijela

Pakiranje: kartuša 310 ml

Artikl:	PU masa Crna	Siva	Bijela
Pakiranje:	310 ml	310 ml	310 ml
Šifra:	K0810	K811	K0812

MS POLIMER MASA ZA ŠPRICANJE

Masa na bazi MS polimera koja se nanosi specijalnim pištoljima za špricanje kako bi se dobila originalna tvornička struktura. Može se i nanositi istiskivanjem.

Koristi se na varovima i preklopima lima i izvrsno prijanja na različite podloge.
Masu treba potrošiti u roku 24 sata. Čisti se acetonom, a kada se osuši mehaničkim putem.
Boja: bež
Pakiranje: kartuša 310 ml

Boja:	Siva
Pakiranje:	310 ml
Šifra:	K0831

POLIESTER REPARATUR SET

Set za popravak na limu ili plastici.

Sastoji se od poliesterske smole sa utvrđivačem i staklene tkanine.

Odličan za popravak većih rupa i oštećenja.

Pakiranje: 250 gr

Boja:	-
Pakiranje:	250 gr
Šifra:	K0520

CHAMELEON KAUČUK ZAŠTITA PODVOZJA

Elastična brzo sušeća antikorozivna zaštita od udara kamenja na bazi kaučuka.

Koristi se na pragovima automobila.

Može se prelakirati.

Boje: crna, bijela ili siva

Pakiranje: boca 1 kg

Boja:	Crna	Siva	Bijela
Pakiranje:	1 KG	1 KG	1 KG
Šifra:	K0215	K0216	K0217

BITUMEN ZA ZAŠTITU PODVOZJA 1L

Crna antikorozivna zaštita podnožja vozila na bazi bitumena za nanošenje špricanjem.

Štiti od korozije, udaraca kamenja, vlage, soli.
Ne kapa.
Ne može se prelakirati.

Boja: crna

Boja:	Crna
Pakiranje:	1L
Šifra:	K0199

BITUMEN ZA ZAŠTITU PODVOZJA ZA ČETKU

Crna antikorozivna zaštita podnožja vozila na bazi bitumena za nanošenje četkom ili špahtlom.

Štiti od korozije, udaraca kamenja, vlage, soli.
Ne kapa.
Ne može se prelakirati.

Boja: crna

Boja:	Crna
Pakiranje:	1KG
Šifra:	K0204

CHAMELEON PLASTKIT

Sivo trajno elastično brtvilo za nanos četkom ili špahtlom.
Brzo suši i može se prelakirati.

Za brtvljenje preklopa lima i drugih dijelova automobila.

Boja: siva

Pakiranje: limenka 1 kg

Boja:	Siva
Pakiranje:	1 KG
Šifra:	K0847

VOSAK ZA ZAŠTITU ŠUPLJINA

Super penetrirajuća unutarnja antikorozivna zaštita vozila na bazi voska.
Istiskuje vodu i ostavlja film koji djelotvorno štiti od korozije i konzervira.
Preporučuje se korištenje na preklopima lima, na mjestima točkastog varenja, prostoru oko motora, karoserijama, metalnim konstrukcijama itd. Ne nagriza lakirane površine.
Nije elektro-provodljiv.

Boja:	Transparent
Pakiranje:	1 L
Šifra:	K0302

CHAMELEON 455 EPOKSI PRAJMER 4:1

2K epoksi prajmer za nanošenje pištoljem za lakiranje.
Služi kao temeljna boja i prajmer. Vrlo lako se brusi čak i nakon duljeg perioda.
Može se koristiti i kao prajmer prije poliesterskog kita, filera...
Pruža aktivnu antikorozivnu zaštitu i vrlo dobro prianja na čelik, aluminij i pocinčane podloge.

Boja: siva

Artikl:	Epoksi prajmer	Katalizator
Pakiranje:	1L = 1,6 kg	250 ml
Šifra:	K5055	K5056

CHAMELEON 404 WASH PRAJMER 2:1

2K wash prajmer koji suši pomoću kiseline i specijalno je razvijen za aluminij.
Sa aktivnom zaštitom od korozije i izvrsnom prionjivosti na željezo (testirati prionjivost na inox.)

Može se koristiti u 3 koraka (wash prajmer - akrilni filer - lak).
Mora se prelakirati unutar 8 sati (nakon min. 30 min).
Nije pogodan kao prajmer prije poliester kita, poliester filera…

Artikl:	Wash prajmer	Katalizator
Pakiranje:	1L	250 ml
Šifra:	K0950	K0951

SAMPLJEPLJIVA ANTIZVUČNA BITUMEN PLOČA

Samoljepljiva antizvučna ploča od bitumena sa zaštitnom folijom.
Ublažava vibracije lima te zvuk koji se širi po materijalu.
Može se prelakirati.
Montaža na toplo ili hladno.
Debljina 1,9 mm

Tip:	Bitumen STD	Bitumen MW500	Bitumen HC
Dimenzije:	50x50 cm	50x50 cm	50x50 cm
Šifra:	K0847	K0133	K0134

CHAMELEON 488 AKRILNI FILER / PRAJMER 5:1

Dvokomponentno akrilno punilo koje se nanosi špricanjem da izolira i popuni podlogu prije nanošenja laka. Odlično prianja na sve podloge uključivši i većinu plastika ! Pri lakiranju plastike, nakon sušenja napraviti test ljepljivom trakom.
Može se koristiti mokro na mokro.

Boje: crna, siva, bijela i crvena
Pakiranje: limenka 1 L

Artikl:	Bijeli Filer	Sivi Filer	Crni filer	Crveni filer	Kat. standard 288	Kat. brzi 235
Pakiranje:	1 lit	1 lit	1 lit	1 lit	200 ml	500 ml
Šifra:	K0616	K0617	K0618	K0619	K0600	K0911

CHAMELEON 499 EXPRESS AKRILNI FILER 4:1

Dvokomponentno akrilno punilo koje se nanosi špricanjem da izolira i popuni podlogu prije nanošenja laka.
Vrlo brzo suši i odlično prianja na sve metalne podloge. Brušenje moguće nakon 10-15 min sušenja na 60°C ili nakon 5-10 min sušenja IC grijalicom)

Boje: crna, siva, bijela i crvena

Artikl:	Sivi Filer	Crni Filer	Bijeli Filer	Katalizator 299
Pakiranje:	1 lit	1 lit	1 lit	250 ml
Šifra:	K0650	K0651	K0652	K0655

CHAMELEON 466 UNIVERZALNI AKRILNI FILER 4:1

2K akrilno punilo koje se nanosi špricanjem da izolira i popuni podlogu prije nanošenja laka.
3u1 - koristi se kao filer za brušenje, filer mokro na mokro i filer/prajmer za plastiku i metal.

Filer ima izvrsna antikorozivna svojstva pa se može koristiti kao DTM (direkt na metal) filer bez potrebe za temeljnom bojom. Također odličan za nanošenje na plastiku (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC i GRP) zbog svoje fleksibilnosti.

Artikl:	Sivi Filer	Katalizator 266
Pakiranje:	1 lit	250 ml
Šifra:	K0620	K0625

CHAMELEON 417 2K POLIESTER FILER

Dvokomponentno punilo na bazi poliestera koje se nanosi špricanjem da popuni neravnine i rupice na podlozi prije nanošenja prajmera ili akrilnog punila te potom baze i laka.

U setu i pripadajući utvrđivač.

Vrijeme sušenja: 2 - 3 sata.

Pakiranje: limenka 1,25 kg

Artikl:	Sivi Filer sa katalizatorom
Pakiranje:	1,25 kg
Šifra:	K0592

CHAMELEON 555 - PREMIUM UNIVERZALNI POLIESTER KIT

Poliesterski premium kit za popunjavanje malih i većih pukotina, udubina, pora ili ogrebotina nastalih brušenjem. Za univerzalnu primjenu na svim podlogama. Pogodan i za velike površine kao bazni, te kao završni kit. Karakteristike: vrlo ja lagan, sjajno prianja čak i na neobrađeni metal, na pocinčani lim, aluminij, plastiku, beton i drvo. Vrlo se lako nanosi i ne zapunjava brusni papir. U setu i pripadajući utvrđivač.

Pakiranje: limenka 1L = volumenom kao standardni 2 kg kit

Artikl:	Kit 555
Pakiranje:	1 lit
Šifra:	K0529

CHAMELEON 505 - UNIVERZALNI POLIESTER KIT

Poliesterski kit za popunjavanje pukotina i udubina.
Pogodan za kitanje velikih površina kao bazni i završni kit.
Za univerzalnu primjenu na svim podlogama.
Sjajno prianja čak i na neobrađeni metal, te na cinčani lim, aluminij, plastiku, beton i drvo.
U setu i pripadajući utvrđivač.

Pakiranje: limenka 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg ili 1,85 kg

Artikl:	Kit 505	Kit 505	Kit 505	Kit 505
Pakiranje:	250 gr	500 gr	1 kg	1,85 kg
Šifra:	K0524	K0525	K0526	K0527

CHAMELEON 502 - FINI POLIESTER KIT

Poliesterski kit za popunjavanje sitnih pukotina, udubina, pora ili ogrebotina nastalih brušenjem. Koristi se tamo gdje je potreban tanki sloj kita ili na prethodno pripremljene i obrađene podloge kao kit za popunjavanje i za finiš. Prianja na aluminij, pocinčane karoserije, drvo i beton.

U setu i pripadajući utvrđivač.

Pakiranje: limenka 0,5 kg ili 1 kg

Artikl:	Kit 502	Kit 502
Pakiranje:	500 gr	1 kg
Šifra:	K0530	K0531

CHAMELEON 533 - PREMIUM VLAKNASTI POLIESTER KIT

Poliesterski premium kit za popunjavanje većih pukotina, udubina i korodiranih dijelova ili za dijelove koji su podložni većim mehaničkim opterećenjima.
Izvrsne je mehaničke otpornosti i dobre elastičnosti i male težine..
Karakteristike: sjajno prianja čak i na neobrađeni metal, na pocinčani lim, aluminij, beton, drvo.
Vrlo se lako nanosi. Ne zapunjava brusni papir.
U setu i pripadajući utvrđivač.
Pakiranje: limenka 1L = volumenom kao standardni 2 kg kit

Artikl:	Kit 555
Pakiranje:	1 lit
Šifra:	K0554

CHAMELEON 503 - VLAKNASTI POLIESTER KIT

Kit ojačan staklenim vlaknima.
Poliesterski kit za popunjavanje većih pukotina, udubina i korodiranih dijelova ili za dijelove koji su podložni većim mehaničkim opterećenjima.
Može se koristiti na čeliku, aluminiju, betonu, drvu i plastici.
Ne zapunjava brusni papir.
U setu i pripadajući utvrđivač.
Pakiranje: limenka 1,85 kg kit

Artikl:	Kit 505	Kit 505
Pakiranje:	1 kg	1,85 kg
Šifra:	K0550	K0551

CHAMELEON 507 - KIT ZA PLASTIKU SUPERFLEX

Poliesterski kit za upotrebu na plastičnim dijelovima. Lako se nanosi i obrađuje zbog svoje mekoće i elastičnosti. Njegova gustoća omogućuje lako rekonstruiranje kontura i profila. Sjajno prianja na sve vrste plastike kao npr. PP, PUR, ABS, PA, PVC itd.. kao i na metale uključivši cinčane i aluminij.
U setu i pripadajući utvrđivač.
Pakiranje: limenka 0,5 kg ili 1 kg

Artikl:	Kit 507	Kit 507
Pakiranje:	0,5 kg	1 kg
Šifra:	K0540	K0541

CHAMELEON 575 - SOFT&PERFECT KIT

Poliesterski samonivelirajući kit vrlo fine strukture bez pora.
Prianja na željezo, čelik, aluminij, pocinčani lim, stakloplastiku i drvo.
Ne nanositi na wash primer.
U setu i pripadajući utvrđivač.
Pakiranje: limenka 3 lit

Artikl:	Kit 575
Pakiranje:	1 lit
Šifra:	K0522

CHAMELEON 504 - ALUMINIUM POLIESTER KIT

Uistinu univerzalan kit koji se može koristiti za popunjavanje velikih udubljenja ili malih neravnina na karoseriji. Posjeduje veliku mehaničku otpornost. Iznimno stabilan kod većih oscilacija temperature. Velike je elastičnosti i iznimno je otporan na vibracije !
Koristi se na metalu, drvu, plastici i betonu u svim potrebnim debljinama nanosa.
U setu i pripadajući utvrđivač.
Pakiranje: limenka 1 kg

Artikl:	Kit 504
Pakiranje:	1 kg
Šifra:	K0540

CHAMELEON N30 - NITRO KOMBI KIT

Jednokomponentni nitro kit za upotrebu na limenim dijelovima.

Lako se nanosi i obrađuje. Izvrsno prianja na željezo, čelik i lak.

U setu i pripadajući utvrđivač.

Pakiranje: tuba 250 g

Artikl:	Nitro kombi kit
Pakiranje:	250 g
Šifra:	K0500

CHAMELEON 177 - AKRILNI 2K BEZBOJNI UHS LAK

2k bezbojni lak otporan na atmosferilije, starenje i ogrebotine.

Ne žuti i otporan je na UV zrake.

Izvrstan omjer cijene i kvalitete.

Omjer miješanja sa utvrđivačem 2:1.

Artikl:	Bezbojni 122	Kat. standard 277	Kat. brzi 278
Pakiranje:	1 lit	0,5 lit	0,5 lit
Šifra:	K0901	K0902	K0903

CHAMELEON 166 UHS - AKRILNI 2K BEZBOJNI UHS LAK

Dvokomponentni ultra-visokosolidni bezbojni lak s niskim HOS sadržajem.
Osigurava izuzetnu trajnost i otpornost na sve klimatske, kemijske i mehaničke utjecaje.
Visoki sjaj i optimalno razlijevanje za clear-over-base primjenu na vodenim i akrilnim bazama.
Izvanredan završni rezultat s savršenim visokim sjajem. Nanošenje u jednom i pol sloju.
Lako se polira.

Omjer miješanja sa utvrđivačem 2:1

Artikl:	Chameleon 166		Katalizator normal 226	
Pakiranje:	1 lit	5 lit	0,5 lit	2,5 lit
Šifra:	K0895	K0896	K0897	K0898

CHAMELEON 180 HS - AKRILNI BRZI 2K BEZBOJNI LAK

Dvokomponentni HS bezbojni lak koji vrlo brzo suši. Može se polirati već nakon 15 min na IR sušenju (60°C). Otpornost na sve klimatske, kemijske i mehaničke utjecaje.
Visoki sjaj i odlično zadržavanje sjaja kroz dulji vremenski period.

Omjer miješanja sa utvrđivačem 2:1

Artikl:	Chameleon 180		Katalizator normal 280	
Pakiranje:	1 lit	5 lit	0,5 lit	2,5 lit
Šifra:	K0890	K0891	K0892	K0893

ROCKET CP1800 - BRZI AKRILNI 2K BEZBOJNI HS LAK

Rocket Clear je idealno rješenje za popravke različitih predmeta s malim do srednje velikim površinama. Ističe se izvrsnom razlijevnošću te brzim sušenjem i isparavanjem otapala, pa nudi iznimnu učinkovitost. CP 1800 jedinstveno spaja prednosti brzog i sporog bezbojnog laka, osigurava visoku konačnu tvrdoću i posebno je prikladan za “smart repair” zahvate.

Omjer miješanja sa utvrđivačem 2:1

Artikl:	Rocket HS		Kat. normal CP 285		Kat. brzi CP 269	
Pakiranje:	1 lit	5 lit	0,5 lit	2,5 lit	0,5 lit	2,5 lit
Šifra:	J3014	J3016	J3086	J3087	J3084	J3085

CP 500 - AKRILNI 2K BEZBOJNI HS LAK

Profix CP 500 je dvokomponentni bezbojni lak vrlo pristupačne cijene.
Stručno je razvijen kako bi osigurao besprijekoran i postojan premaz otporan na ogrebotine.
Ovo univerzalno rješenje postiže visok sjaj u dva sloja i pruža izvrsno prekrivanje na površinama različitih veličina.
Odgovarajući na raznolike potrebe projekata, kako za profesionalce, tako i za entuzijaste.

Omjer miješanja sa utvrđivačem 2:1

Artikl:	CP 500		Kat. normal CP 285		Kat. brzi CP 218	
Pakiranje:	1 lit	5 lit	0,5 lit	2,5 lit	0,5 lit	2,5 lit
Šifra:	J3010	J3011	J3086	J3087	J3070	J3071

CHAMELEON 122 - 2K AKRILNI BEZBOJNI MAT LAK

2k bezbojni mat lak otporan na atmosferilije, starenje i ogrebotine.
Ne žuti i otporan je na UV zrake. Daje svilenkasti mat izgled.
Omjer miješanja sa utvrđivačem 2:1.

Artikl:	Bezbojni 122	Katalizator 235
Pakiranje:	1 lit	0,5 lit
Šifra:	K0906	K0912

CHAMELEON - SPOT BLENDER

Visokokvalitetna mješavina otapala za izjednačavanje prijelaza stari/novi lak kod djelomičnih lakiranja. Stvara glatki prijelaz između novog i starog sloja laka. Izvrsno se koristi kod točkastih popravaka jer uklanja vidljive granice prijelaza. Daje visoki sjaj laku u zoni prijelaza i može se primijeniti odmah nakon nanošenja laka.

Boja:	Transparentna
Pakiranje:	1 L
Šifra:	K1059

CHAMELEON - AUTOLAK BAZA

Bazni lak specijalno formuliran za kompletno ili djelomično bojanje automobila, komercijalnih vozila, motocikala, radnih strojeva idr..

Bazu odlikuje visoka pokrivnost i vrlo povoljna cijena !

Nakon nanošenja potrebno nanijeti bezbojni lak.

Potrošnja 7-9 m2 / 1L

Boja:	Crna VW041	Srebro MB744	Bijela Toyota 040
Pakiranje:	1 lit	1 lit	1 lit
Šifra:	K0920	K0924	K0921

CHAMELEON - PROZIRNA BAZA

Bazni binder lak pogodan za sve mix sisteme.

Također pogodna za pripremu plohe za nanošenje baznog laka u boji kako bi se bolje napravili prijelazi.

Nanijeti u tankom sloju prije baznog laka tako da prekrije područje lakiranja i dio starog baznog laka koji se neće lakirati. Novi sloj se lakše stopi sa podlogom !

Boja:	Transparentna
Pakiranje:	3 lit
Šifra:	K0925

CHAMELEON - AKRILNA 1K BOJA

Brzo sušeća jedno-komponentna akrilna boja idealna za bojanje industrijskih strojeva i mašinerije, felgi i ostalih metalnih površina.

Pogodna je za punjenje u sprejeve.

Otporna na UV zrake i starenje.

K0930 - Crna mat : limenka 1 lit

Artikl:	Crna mat	Srebrna RAL9006
Pakiranje:	1 lit	1 lit
Šifra:	K0930	K0931

CHAMELEON 409 - PLASTIC PRAJMER

Brzosušeći prozirno-srebrni temeljni premaz za plastične podloge.

Izvrsne prionjivosti na podlogu.

Moguće ga je prelakirati svim vrstama boja !

Pakiranje: Limenka 0,5 lit

Boja:	Prozirno srebrni	Prozirno srebrni
Pakiranje:	0,5 lit	1 lit
Šifra:	K1009	K1010

CHAMELEON 403 - STRUKTURNA BOJA ZA PLASTIKU

Boja za nanošenje pištoljem za lakiranje.

Stvara naboranu strukturu kao na plastičnim branicima.
Boja se nanosi direkt na pobrušenu plastiku i prianja na ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR i tvrdi PVC.
Otporna je na vremenske utjecaje, sol i deterdžente u autopraonicama.

Boja:	Siva	Crna
Pakiranje:	1 lit	1 lit
Šifra:	K1005	K1004

SREDSTVO ZA UKLANJANJE SILIKONA

Odstranjivač silikona sa površina prije lakiranja.
Ne sadrži Halogene ugljikovodike (CKW).
Ne nargiza podlogu (lak, plastiku . .).

Vrlo brzo isparava.

Pakiranje: limenka 1 lit ili kanta 5 lit.

Artikl:	Antisilikon	Antisilikon
Pakiranje:	1 lit	5 lit
Šifra:	K2010	K2015

PASTA ZA RUKE

Pasta za ruke bez otapala i pijeska. Njeguje kožu.
Koristi se u automehaničarskim radionicama.

Pakiranje: kanta 10 lit.

Artikl:	Pasta za ruke
Pakiranje:	10 lit
Šifra:	K1710

CHAMELEON KAUČUK ZAŠTITA PODVOZJA PREMIUM SPREJ

Elastična brzo sušeća antikorozivna zaštita od udara kamenja na bazi kaučuka.

Koristi se na pragovima automobila.

Može se prelakirati.

Boje: crna, bijela ili siva

Pakiranje: sprej 500 ml

Boja:	Crna	Siva	Bijela
Pakiranje:	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml
Šifra:	K0212	K0213	K0214

CHAMELEON BITUMEN ZAŠTITA PODVOZJA U SPREJU

Crna antikorozivna zaštita podnožja vozila na bazi bitumena u spreju.

Štiti od korozije, udaraca kamenja, vlage, soli.
Ne kapa.
Ne može se prelakirati.

Boja: crna

Boja:	Crna
Pakiranje:	Sprej 500 ml
Šifra:	K0200

VOSAK ZA ZAŠTITU ŠUPLJINA U SPREJU

Super penetrirajuća unutarnja antikorozivna zaštita vozila na bazi voska u spreju.
U setu se nalazi i cjevčica za zaštitu šupljina.
Istiskuje vodu i ostavlja film koji djelotvorno štiti od korozije i konzervira.
Preporučuje se korištenje na preklopima lima, na mjestima točkastog varenja, prostoru oko motora, karoserijama, metalnim konstrukcijama itd. Ne nagriza lakirane površine.
Nije elektro-provodljiv.

Boja:	Transparent
Pakiranje:	1sprej 500 ml
Šifra:	K0240

CHAMELEON EPOKSI PRAJMER SPREJ

1K epoksi prajmer u spreju.
Služi kao temeljna boja i prajmer. Vrlo lako se brusi čak i nakon duljeg perioda.
Može se koristiti i kao prajmer prije poliesterskog kita, filera...
Pruža aktivnu antikorozivnu zaštitu i vrlo dobro prianja na čelik, aluminij i pocinčane podloge.

Boja:	Siva
Pakiranje:	400 ml
Šifra:	K1016

CHAMELEON WASH PRAJMER SPREJ CRVENI/ZELENI

1K wash prajmer u spreju koji suši pomoću kiseline i specijalno je razvijen za aluminij.
Sa aktivnom zaštitom od korozije i izvrsnom prionjivosti na željezo (testirati prionjivost na inox.)

Može se koristiti u 3 koraka (wash prajmer - akrilni filer - lak).
Mora se prelakirati unutar 8 sati (nakon min. 30 min).
Nije pogodan kao prajmer prije poliester kita, poliester filera…

Boja:	Crvena	Zelena
Pakiranje:	400 ml	400 ml
Šifra:	K1017	K1015

CHAMELEON PRAJMER PRO SPREJ

Univerzalni 1K temeljni premaz s izvrsnom prionjivošću, antikorozivnom zaštitom i punilnim svojstvima za sve metalne površine i konvencionalne plastike koje se koriste u automobilskoj industriji. Istovremeno djeluje kao punilo i temeljni premaz (ovisno o debljini sloja), pruža vrlo dobru antikorozivnu zaštitu, ima kratko vrijeme sušenja i izvrsno razlijevanje. Pogodan je za zavarivanje te se može preplatiti svim standardnim baznim lakovima na vodenoj bazi kao i 1K i 2K završnim sustavima na bazi otapala.

Boja:	Siva	Crna	Bijela
Pakiranje:	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml
Šifra:	K1022	K1023	K1021

CHAMELEON DEBELOSLOJNI FILER SPREJ

Akrilni filer u spreju za male popravke lakiranih površina.
Pogodan za deblji nanos.
Izvrsno prianja na poliester, metal i plastiku.

Može se lakirati mokro na mokro. Dovoljan za 1,25 - 1,75 m2.

Boja:	Siva	Crna	Bijela
Pakiranje:	Sprej 400 ml	Sprej 400 ml	Sprej 400 ml
Šifra:	K0642	K0643	K0644

CHAMELEON ALU PRAJMER U SPREJU

Specijalizirani temeljni premaz namijenjen pripremi aluminija i drugih glatkih metalnih površina za lakiranje. Sprječava koroziju i oksidaciju aluminija te produljuje vijek trajanja lakiranih površina. Brzo se suši, ima visoku pokrivnu moć i poboljšava prionjivost završnog premaza.

Područja primjene: aluminijske površine, željezne površine, pocinčani lim, bakar i mesing.

Boja:	Siva
Pakiranje:	Sprej 400 ml
Šifra:	K1014

CHAMELEON IZOLATOR/PRAJMER U SPREJU

Nitroakrilni temeljni premaz koji učinkovito štiti stare slojeve boje osjetljive na otapala (npr. termoplastične premaze, premaze na bazi alkidnih smola itd.) od podizanja ili prokrvarivanja prilikom preplaćivanja. Brzo se suši, ima visoku pokrivnu moć, dobru prionjivost te poboljšava prionjivost završnog premaza.

Područja primjene: željezne površine, neželjezne površine i drvo.

Boja:	**Bež**
Pakiranje:	Sprej 400 ml
Šifra:	K0641

CHAMELEON KONTROLNA BOJA U SPREJU

Brzosušeća kontrolna boja za otkrivanje nepravilnosti na površini nakon ravnanja i brušenja, poput ogrebotina, udubljenja i sitnih rupica koje ostaju vidljive kao crne točke.

Ovi se nedostaci jednostavno uklanjaju brušenjem, nanošenjem kita ili korištenjem odgovarajućeg Chamäleon temeljnog punila.

Boja:	Crna
Pakiranje:	Sprej 500 ml
Šifra:	K1061

CHAMELEON - PLASTIC PRAJMER SPREJ

Brzosušeći prozirni temeljni premaz za plastične podloge.

Izvrsne prionjivosti na podlogu.

Moguće ga je prelakirati svim vrstama boja !

Pakiranje: Limenka 0,4 lit

Boja:	Prozirna
Pakiranje:	Sprej 400 ml
Šifra:	K10007

CHAMELEON - STRUKTURNI SPREJ ZA PLASTIKU

Sprej za reproduciranje strukture na popravljenoj plastici (temeljna boja).

Pogodan za vanjske i unutarnje plastike.
Nakon nanošenja po potrebi pobrusiti brusnom tkaninom kako bi se dobila odgovarajuća struktura.

Obavezno prebojati lakom ili bojom za plastiku !

Boja:	Crna
Pakiranje:	Sprej 500 ml
Šifra:	K1000

CHAMELEON - BOJA ZA PLASTIKU U SPREJU

Boja u spreju za plastiku.

Boja visoke kvalitete za različite vrste nebojane i prebojane plastike.
Nanosi se direktno na plastiku bez potrebe za prajmerom.
Otporna je na ogrebotine, vremenske utjecaje, sol i deterdžente u autopraonicama.

Boja:	Siva	Crna
Pakiranje:	Sprej 400 ml	Sprej 400 ml
Šifra:	K1003	K1002

BEZBOJNI 2K LAK ZA FAROVE U SPREJU - CHAMELEON

Specijalni 2K aerosolni bezbojni lak visokog sjaja i izrazite prozirnosti namijenjen profesionalnoj obnovi farova. Izuzetno je otporan na kemikalije, goriva i sol za posipanje cesta, pruža izvrsnu UV zaštitu te je otporan na ogrebotine.
Brtvi i štiti plastičnu površinu farova te sprječava pojavu "mliječnog" izgleda.
Odlikuje ga prava 2K kvaliteta koja osigurava najvišu trajnost, brzo sušenje te zaštitu plastične površine od vremenskih utjecaja i požućivanja.

Artikl:	Bezbojni lak za farove 2K
Pakiranje:	Sprej 200 ml
Šifra:	K1058

CINK BOJA - CHAMELEON

Cink boja na epoxi bazi, pogodna za pocinčane dijelove.
Sadrži 95%-tni cink što pruža jaku i dugotrajnu antikorozivnu zaštitu.
Koristi se za npr: ispušne lonce, dijelove oko motora, akumulatore, pragove itd.
Može se točkasto variti.
Otporna na vodu i sol.
Pakiranje: sprej 400 ml

Artikl:	Cink boja
Pakiranje:	Sprej 400 ml
Šifra:	K1011

CHAMELEON - 1K LAK U SPREJU

Bezbojni lak u spreju za lakiranje i popravak.
Otporan je na sol i deterdžente u autopraonicama.
Otporan je na starenje i ogrebotine te pruža izvrsnu zaštitu od UV-zraka, goriva i atmosferilija.

Boja:	Crna mat	Crna sjajna	Srebrna	Bijela sjajna
Pakiranje:	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml
Šifra:	K1041	K1042	K1036	K1037

BEZBOJNI LAK U SPREJU 1K - CHAMELEON

Bezbojni lak u spreju za lakiranje i popravak. Otporan je na sol i deterdžente u autopraonicama. Otporan je na starenje i ogrebotine te pruža izvrsnu zaštitu od UV-zraka, goriva i atmosferilija.

PRO varijanta pruža puno veći sjaji i veću čistoću uz malo produženo vrijeme sušenja.

Artikl:	Bezbojni lak 1K	Bezbojni PRO 1K
Pakiranje:	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml
Šifra:	K1056	K1055

BEZBOJNI 2K LAK U SPREJU - CHAMELEON

2K aerosolni bezbojni lak izuzetno otporan na ogrebotine.
Ovaj 2K bezbojni lak pruža visoki sjaj te otpornost na gorivo, UV zračenje i vremenske utjecaje. Savršeno je prikladan za male popravke i brzo lakiranje elemenata karoserije, a miješanje s učvršćivačem odvija se unutar same limenke, čime se osigurava prava 2K kvaliteta za najvišu trajnost. Odlikuje ga brzo sušenje, izvrsno razlijevanje, jednostavno poliranje te pruža premaz koji štiti od hrđe, vremenskih utjecaja i UV zraka.

Artikl:	Bezbojni lak 2K
Pakiranje:	Sprej 200 ml
Šifra:	K1057

CHAMELEON - SPOT BLENDER U SPREJU

Visokokvalitetna mješavina otapala za izjednačavanje prijelaza stari/novi lak kod djelomičnih lakiranja. Stvara glatki prijelaz između novog i starog sloja laka. Izvrsno se koristi kod točkastih popravaka jer uklanja vidljive granice prijelaza. Daje visoki sjaj laku u zoni prijelaza i može se primijeniti odmah nakon nanošenja laka.

Boja:	Transparentna
Pakiranje:	Sprej 400 ml
Šifra:	K1060

TERMO LAK 650°C SPREJ - CHAMELEON

Sprej otporan na visoke temperature 650 °C

Visokokvalitetni lak za obrađene i neobrađene površine koje su izložene vrlo visokim temperaturama. Otporan je na benzin, kemikalije i vremenske utjecaje, ima izvrsnu prionjivost, otpornost na temperature do 650 °C, visoku pokrivnu moć i brzo se suši.

Artikl:	Termo lak Crni	Termo lak Srebrni
Pakiranje:	Sprej 400 ml	Sprej 400 ml
Šifra:	K1025	K1024

LAK ZA MOTORE 300°C SPREJ - CHAMELEON

Specijalna boja na bazi silikona, otporna na visoke temperature, namijenjena dekoraciji i zaštiti motora. Prikladna je i za sve ostale površine izložene toplini.

Brzo se suši, ima izvrsnu prionjivost, dobru pokrivnu moć te štiti od vlage i prljavštine.

Artikl:	Crni lak	Srebrni lak
Pakiranje:	Sprej 400 ml	Sprej 400 ml
Šifra:	K1026	K1027

BOJA ZA KOŽU U SPREJU - CHAMELEON

Visokokvalitetni sprej za kožu namijenjen popravku i uljepšavanju dijelova od kože, vinila i umjetne kože.

Pruža postojanu boju i trajan sjaj, elastičan je, ima izvrsnu prionjivost i čuva izvornu strukturu materijala.

Artikl:	**Boja za kožu crna**	**Boja za kožu bež**
Pakiranje:	Sprej 400 ml	Sprej 400 ml
Šifra:	K1080	K1081

BOJA ZA TKANINU I TAPISONE U SPREJU - CHAMELEON

Visokoučinkoviti sprej namijenjen obnovi i isticanju izvorne boje tekstilnih otirača i tepiha s preciznošću i jednostavnošću nanošenja.

Ima visoku pokrivnu moć, izvrsnu prionjivost, prekriva mrlje i istrošena mjesta te se može primijeniti na gumenim i tekstilnim otiračima.

Artikl:	Boja za tapisone crna	Boja za tapisone antracit
Pakiranje:	Sprej 400 ml	Sprej 400 ml
Šifra:	K1084	K1085

CHAMELEON SKIDAČ BOJE U SPREJU

Visoko učinkovit sprej za skidanje boje.
Uklanja i najotpornije slojeve boje.
Vrlo se lako nanosi.
Hvata se na vertikalne plohe zahvaljujući želatinastoj konzistenciji.
Koristi se na drvu, kamenu, metalu, cigli, staklu, betonu i asfaltu.

Pakiranje: sprej 400 ml

Artikl:	**Skidač boje**
Pakiranje:	400 ml
Šifra:	K1212

CHAMELEON - RUST CONVERTER SPREJ

Konverter korozije na bazi epoksidnih smola.

Pretvara koroziju u stabilni organski spoj koji služi kao temeljni premaz.
Nakon sušenja (12-24 sata) korozija je neutralizirana i ploha se može prebojati.

Pakiranje: sprej 400 ml

Artikl:	Rust converter
Pakiranje:	400 ml
Šifra:	K1843

SREDSTVO ZA UKLANJANJE SILIKONA SPREJ

Jednostavna primjena koja štedi vrijeme.
Temeljito uklanja silikon, masnoće, ulje, vosak, prljavštinu, katran, ostatke ljepila i slično.
Sadrži blago, neagresivno otapalo koje poboljšava prionjivost naknadnih premaza.
Izuzetno učinkovit u uštedi vremena, a dodatno ima i funkciju uklanjanja soli.

Artikl:	Antisilikon
Pakiranje:	Sprej 500 ml
Šifra:	K2009

SPREJ ZA PODMAZIVANJE LANCA

Mazivo za lance pruža dugotrajno podmazivanje svih vozila i sustava s lančanim prijenosom zahvaljujući svom jedinstvenom sastavu. Ima vrlo snažnu prionjivost, što ga čini posebno pogodnim za brzohodne i jako opterećene lance, poput onih na (cross) motociklima. Osim toga, formuliran je kao dilatantni fluid (reverzno tiksotropan), što sprječava otjecanje ulja s lanca čak i pri velikim brzinama. Proizvod je opremljen posebnim čepom s cjevčicom i raspršivačem za precizno nanošenje na teško dostupna mjesta.Odlikuje se vrlo niskim koeficijentom trenja, siguran je za O-prstenove, posjeduje izvrsnu mehaničku i termičku stabilnost, otporan je na vremenske utjecaje te slabe kiseline i lužine.

Artikl:	Mazivo za lanac
Pakiranje:	Sprej 400 ml
Šifra:	K1839

VIŠENAMJENSKI SPREJ CH40

Objedinjuje svojstva podmazivanja, zaštite i čišćenja u jednom snažnom proizvodu. Učinkovito uklanja ulje, masnoće, vosak i katran, što višenamjenski sprej čini nezamjenjivim za širok spektar primjena. Posebna sapnica olakšava nanošenje na teško dostupna mjesta, sprej ima izvrsna prodorna i vodoodbojna svojstva te stvara zaštitnu barijeru protiv korozije.

Područja primjene: lanci, brave, vrtni alati, spojnice, alati, strojevi, vijčani spojevi, sobni trenažeri, bicikli, pedale, role i skateboardi.

Artikl:	CH40
Pakiranje:	Sprej 400 ml
Šifra:	K1838

CITRUS ČISTAČ - CARLOFON

Specijalni čistač sa prirodnim komponentama odličan za uklanjanje ostataka ljepila od naljepnica, a ne nagriza podlogu !

Odstranjuje mast, ulje, ljepilo, katran i svježu PU pjenu.

Pogodan za neupijajuće površine.

Miris limuna.

Artikl:	**Citrus čistač**
Pakiranje:	Sprej 400 ml
Šifra:	K1011

COCKPIT SPREJ

Čisti, štiti i uljepšava armaturnu ploču i ostale plastične dijelove u automobilu te ostavlja diskretan miris. Smanjuje elektrostatički naboj i time djeluje protiv nakupljanja prašine.

Ima izvrsna svojstva čišćenja, antistatičan je, daje trajan svilenkasti sjaj, odbija prljavštinu, ostavlja diskretan miris i ne sadrži silikone.

Artikl:	Vanilija	**Limun**
Pakiranje:	Sprej 500 ml	Sprej 500 ml
Šifra:	K1300	K1301

SREDSTVO ZA NJEGU KOŽE

Sredstvo za čišćenje i njegu kože čisti, njeguje i štiti prirodnu i sintetičku kožu, održavajući sjedala i ostale unutarnje površine kao nove.

Smanjuje prianjanje prljavštine, njeguje kožu, sadrži vazelin i ne sadrži silikone.

Artikl:	Leather clean
Pakiranje:	Sprej 500 ml
Šifra:	K1322

ČISTAČ TAPISONA

Snažno sredstvo za pranje tkanina i tapecirunga. Učinkovito uklanja prljavštinu i mrlje iz dubine vlakana, čime obloge, tepihe, stropne dijelove, sjedala, presvlake, vinilne tapecirunge i prostirke vraća u izgled poput novih. Kod pojedinačnih mrlja može se koristiti kao odstranjivač mrlja.

Ne koristiti na kožnim površinama!

Uklanja tvrdokorne mrlje, čisti i obnavlja tapecirung te neutralizira neugodne mirise.

Artikl:	Upholstery cleaner
Pakiranje:	Pumpica 650 ml
Šifra:	K1320

AUTO ŠAMPON - CHAMELEON

Učinkovito uklanja prljavštinu i nečistoće s lakiranih površina, metala, stakla, gume i plastike. Povremeno pranje superkoncentriranim šamponom za pranje automobila čuva originalni sjaj laka vozila.
Uklanja tvrdokorne mrlje, koncentrat je dovoljan za do 30 pranja.

Biorazgradiv.

Artikl:	**Šampon**
Pakiranje:	1 L
Šifra:	K1306

ČISTAČ FELGI

Učinkovito sredstvo za čišćenje svih vrsta naplataka. Ovaj čistač ima takozvani "krvareći efekt" koji reagira s tvrdokornim nečistoćama i razgrađuje ih, a promjena boje iz prozirne u crvenu signalizira da je sredstvo aktivno. Uklanja tvrdokornu prljavštinu sa svih vrsta naplataka: čeličnih, aluminijskih, kromiranih i lakiranih. Djeluje brzo i učinkovito, ima vizualni indikator boje te uklanja tvrdokornu nečistoću i ostatke od kočenja.

Artikl:	Rim cleaner
Pakiranje:	Pumpica 650 ml
Šifra:	K1310

PJENUŠAVI ČISTAČ STAKLA

Snažno sredstvo za čišćenje automobilskih stakala, farova i retrovizora.
Uklanja prljavštinu i smanjuje nakupljanje pare na staklima vozila.
Na vanjskim površinama djeluje protiv insekata, ulja, silikona i ostataka ispušnih plinova, dok s unutarnjih strana brzo i jednostavno uklanja tvrdokornu prljavštinu, ostatke nikotina i masne naslage. Ne curi niz površinu pa je idealan za vertikalne plohe, uklanja tvrdokornu nečistoću i insekte te ne ostavlja tragove.

Artikl:	Glass cleaner
Pakiranje:	Pumpica 650 ml
Šifra:	K1315

SREDSTVO ZA UKLANJANJE INSEKATA

Učinkovito uklanja insekte i druge organske nečistoće (poput ptičjeg izmeta) s karoserije vozila, stakala, branika, farova i kaciga.

Sigurno se primjenjuje na metalnim, staklenim i plastičnim površinama te na lakiranim dijelovima.

Idealan je za korištenje prije svakog pranja automobila.

Artikl:	Insect remover
Pakiranje:	Pumpica 650 ml
Šifra:	K1312

SREDSTVO ZA GUME

Sredstvo za sjaj guma na bazi silikona štiti i obnavlja gumu, ostavljajući njezinu površinu sjajnom.

Održava gumu i čuva njezinu elastičnost, a učinak traje nekoliko tjedana.

Daje satenski mat izgled, vraća prirodnu boju i ima antistatička svojstva.

Artikl:	Tyre shine
Pakiranje:	Pumpica 650 ml
Šifra:	K1311

ČISTAČ I NJEGA PLASTIKE

Čisti, njeguje, štiti i obnavlja sve plastične dijelove unutrašnjosti automobila (armaturnu ploču, obloge vrata, instrument tablu, središnju konzolu, dijelove sjedala itd.).

Posebni sastojci vraćaju izvornu boju i uklanjaju tvrdokorne mrlje.

Čisti i odmašćuje, siguran je za sve vrste plastike, produbljuje boju i ostavlja ugodan miris.

Artikl:	Plastic cleaner
Pakiranje:	Pumpica 650 ml
Šifra:	K1303

PASTA ZA POLIRANJE 2U1 - CHAMELEON PERFECT CUT

Univerzalna politura 2u1 za sve vrste lakova.
Uklanja oštećenja na laku i diže sjaj.
Sadrži čestice koje se same oštre pa tijekom poliranja ne gubi na efikasnosti.

Na bazi vode. Ne sadrži silikone.

Pakiranje: boca 1 kg ili 0,5 kg

Artikl:	Laser Perfect cut	Laser Perfect cut
Pakiranje:	0,5 kg	1 kg
Šifra:	K1190	K1191

PASTA ZA POLIRANJE 2U1 - SUPREME CUT

Univerzalna politura 2u1 za sve vrste lakova.
Vrlo brzo uklanja oštećenja na laku i diže sjaj.
Sadrži čestice koje se same oštre pa tijekom poliranja ne gubi na efikasnosti.

Na bazi vode. Ne sadrži silikone.

Pakiranje: boca 1 kg ili 0,5 kg

Artikl:	Laser supreme cut	Laser Supreme cut
Pakiranje:	0,5 kg	1 kg
Šifra:	K1195	K1196

PASTA ZA POLIRANJE - CHAMELEON PERFECT FINISH

Pasta za poliranje koja uklanja holograme.
Koristi se za fino završno poliranje.
Paziti da se ne osuši na plohi.

Ne sadrži silikon.

Pakiranje: boca 0,5 kg

Artikl:	Laser Perfect finish
Pakiranje:	0,5 kg
Šifra:	K1192

PASTA ZA POLIRANJE - CHAMELEON PERFECT SHINE

Pasta za poliranje za završno poliranje i zaštitu laka.
Daje laku duboki sjaj, a pritom štiti lak.
Ne zatvara pore laku i time omogućuje da lak "diše".
Paziti da se ne osuši na plohi.
Na bazi vode. Ne sadrži silikon.
Pakiranje: boca 500 ml

Artikl:	Laser Perfect finish
Pakiranje:	0,5 lit
Šifra:	K1193

1K TEMELJNA BOJA - IRIFER CM.EC. SIVI

Jednokomponentni sintetski temeljni premaz na bazi modificiranog alkida s izvrsnom adhezijom na metalnim podlogama, brzim sušenjem i dobrim punećim svojstvima. Prikladan za metalnu stolariju, alate i čelične konstrukcije gdje se zahtijeva brzo sušenje bez prašine već za 15–20 minuta, za prebojavanje unutar 30 minuta do 4 sata. Moguće prebojati i 2k bojama. Primjenjuje se na željezu, lijevanom željezu i pjeskarenom čeliku, a kompatibilan je s brzosušećim i četkastim emajlima.

Artikl:	IRIFER CM.EC.	IRIFER CM.EC.
Pakiranje:	25 kg	4 kg
Šifra:	I0602	I0601

EPOKSI SIVA TEMELJNA BOJA DAMIANI EPIRUST GUARD FAST 3:1

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz s korozijskim inhibitorima za zaštitu metalnih konstrukcija, strojeva i cisterni. Ultra brzo sušenje, spreman za prebojanje već nakon 2 sata uz izvrsno vertikalno držanje povećava dnevnu produktivnost. U kombinaciji s poliuretanskim završnim premazom 65.000 PLUS dostiže antikorozijsku klasu C5-H bez anorganskog temeljnog premaza bogatog cinkom. Primjenjiv od +5°C na svim uobičajenim metalnim podlogama (čelik, aluminij, nehrđajući čelik, pocinčane površine, lijevano željezo, stakloplastika)

Artikl:	Epirust Guard	Katalizator	**Razrjeđivač**
Pakiranje:	15 lit / 25 kg	5 L	5L
Šifra:	I0630	I0916	I0974

EPOKSI SIVA TEMELJNA BOJA SIMPOX PM.1422 3:1

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz sa cinkovim fosfatom iznimne kvalitete za metalne konstrukcije, aluminij i pocinčane površine. Brzo sušenje (~45 min) i mogućnost brušenja već nakon ~3 sata ubrzavaju proizvodni proces. Zahvaljujući tixotropnim svojstvima moguća je primjena do 250 µm u jednom sloju bez pojave curenja. U kombinaciji s kompatibilnim završnim premazima SIMCRYL i SIMPUR dostiže antikorozijsku zaštitu C4-M već od 120 µm ukupne debljine sustava. Prebojavati se može svim vrstama 2K proizvoda.

Artikl:	SIMPOX	SIMPOX	Katalizator PM.6430	Katalizator PM.6430	**Razrjeđivač**
Pakiranje:	15 lit / 20 kg	4 kg	5 L	1 L	5L
Šifra:	J7422	J7421	J7643	J7642	I0974

EPOKSI BIJELA TEMELJNA BOJA REPOX HS VERTICAL 3:1

Dvokomponentni HS epoksidni temeljni premaz na bazi epoksi-poliamida s cinkovim fosfatom, visokom punećom moći i izvrsnim antikorozivnim svojstvima. Iznimno visoka tixotropija omogućuje nanošenje do 80 µm suhe debljine po sloju bez pojave curenja, čak i na vertikalnim površinama. Prikladan za metalnu galanteriju, električne komponente, industrijska postrojenja, poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju, željeznički sektor, silostrane vozače i transformatore. Nanosi se na čelik, lijevano željezo, pocinčane površine, aluminij, lagure, stakloplastiku, termoplastike i beton. Prebojavati se može epoksidnim, akrilnim i poliuretanskim emajlima.

Artikl:	REPOX	REPOX	Katalizator ES3 Pro	Katalizator ES3 Pro	**Razrjeđivač**
Pakiranje:	25 kg	4 kg	5 L	1 L	5L
Šifra:	I0645	I0646	I0915	I0914	I0974

1K SJAJNI LAK IRICROM 60.000

Jednokomponentni sintetski emajl na bazi modificiranog alkida visoke sjajnosti (85–95 gloss) za kvalitetno završno lakiranje. Odlikuje se izvrsnom elastičnošću, visokom svjetlosnom stabilnošću i otpornošću na vanjske uvjete, uz brzo sušenje (bez prašine za 15–20 min) koje ubrzava rukovanje obojenim dijelovima. Prikladan za laku i tešku metalnu galanteriju, šasije, kamione, poljoprivrednu, šumarsku i građevinsku mehanizaciju te alatne strojeve.
Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	Iricrom 60.000
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 20 kg
Šifra:	I0110

1K MAT LAK IRICROM 10.000

Jednoslojni (1K) sintetički završni lak sa satenskog izgleda. Izuzetno brzo sušenje na zraku.
Odlična elastičnost, dobra UV stabilnost i otpornost na vanjske uvjete. Idealan za metalnu bravariju, strojeve, šasije, poljoprivredne i građevinske strojeve te sve aplikacije gdje je potrebno brzo rukovanje. Nanosi se špricanjem, dostupan u pakiranjima od 5 i 25 kg.
Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	Iricrom 10.000
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 25 kg
Šifra:	I0114

1K MAT ANTIKOROZIVNA DTM BOJA FOSFER FZ FAST

Jednokomponentna sintetska antikorozivna boja na bazi modificiranog alkida s visokim udjelom pasivizacijskih pigmenata (cinkov fosfat). Jamči satenastu i ujednačenu površinu, dobru antikorozivnu zaštitu, adheziju i elastičnost, a bez prašine suši već za 15–20 minuta. Primjenjuje se na lakoj i teškoj metalnoj galanteriji, šasijama, kamionima, poljoprivrednoj, šumarskoj i građevinskoj mehanizaciji te za redovno održavanje dotrajalih premaza. Prebojavati se može 1K, akrilnim i 2K poliuretanskim emajlima.
Dostupna u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	FOSFER FZ
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 25 kg
Šifra:	I0120

1K NITRO LAK - NILUX

Jednoslojni (1K) sjajna nitro sintetička lak-emajl s ekstremno brzim sušenjem, dugotrajnom elastičnošću i dobrom otpornošću na ulja i masti. Primjenjiva na metalnim podlogama za unutarnju i vanjsku upotrebu. Idealna kao završni sloj za industrijske strojeve, komponente ACE sektora te laku i tešku bravariju gdje je potrebno brzo rukovanje obojenim proizvodima.

Dostupna u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	NILUX
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 20 kg
Šifra:	I0204

2K SJAJNI PUR LAK 45.000 2:1

Dvokomponentni (2K) High Solid sjajni poliuretanski lak-emajl na bazi hidroksiliranih poliestera i izocijanata. Brzo sušenje, visoki sjaj (88-98 gloss), odlična stabilnost protiv curenja, tvrdoća površine te otpornost na vremenske uvjete za vanjsku primjenu. Idealna kao završni sloj za laku i tešku metalnu bravariju te industrijske metalne proizvode. Dostupna s tri opcije otvrdnjivača za unutarnju i vanjsku uporabu.

Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	PU 45.000	Katalizator PS9	Katalizator PS9
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 20 kg	1 lit	5 lit
Šifra:	I0318	I0945	I0946

2K POLUMAT PUR LAK 45.000 S.L. 3:1

Dvokomponentni (2K) High Solid sjajni poliuretanski lak-emajl na bazi hidroksiliranih poliestera i izocijanata. Brzo sušenje, visoki sjaj (40-50 gloss), odlična stabilnost protiv curenja, tvrdoća površine te otpornost na vremenske uvjete za vanjsku primjenu. Idealna kao završni sloj za laku i tešku metalnu bravariju te industrijske metalne proizvode. Dostupna s tri opcije otvrdnjivača za unutarnju i vanjsku uporabu.

Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	PU 45.000 S.L.	Katalizator PS9	Katalizator PS9
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 20 kg	1 lit	5 lit
Šifra:	I0321	I0945	I0946

2K POLUMAT AKRILNI LAK LUXACRYL S.L. 3:1

Dvokomponentni HS akrilni polumat emajl na bazi hidroksilirane akrilne smole (55–65 gloss) za kvalitetno završno lakiranje. Odlikuje se izvrsnom otpornošću na kemijske i atmosferske utjecaje, visokom punećom moći te lakoćom nanošenja, a bez prašine suši već za 10–15 minuta. Otpornost na temperaturu do 80°C. Prikladan za laku i tešku metalnu galanteriju, industrijsku karoseriju (prikolice i silostarna vozila), električne pumpe, industrijska postrojenja te poljoprivrednu, šumarsku i građevinsku mehanizaciju.
Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	Luxacryl S.L.	Katalizator PS7	Katalizator PS7
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 20 kg	1 lit	5 lit
Šifra:	I0421	I0938	I0940

2K MAT AKRILNI LAK LUXACRYL MAT 3:1

Dvokomponentni HS akrilni mat emajl na bazi hidroksilirane akrilne smole (10 gloss) za kvalitetno završno lakiranje. Odlikuje se izvrsnom otpornošću na kemijske i atmosferske utjecaje, visokom punećom moći te lakoćom nanošenja, a bez prašine suši već za 10–15 minuta. Otpornost na temperaturu do 80°C. Prikladan za laku i tešku metalnu galanteriju, industrijsku karoseriju (prikolice i silostarna vozila), električne pumpe, industrijska postrojenja te poljoprivrednu, šumarsku i građevinsku mehanizaciju.
Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	Luxacryl Mat	Katalizator PS8
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 20 kg	1 lit
Šifra:	I0417	I0942

2K AKRILNI LAK LUXACRYL TEX 3:1

Dvokomponentni akrilni emajl s teksturiranim i reljefnim završetkom za kvalitetno završno lakiranje. Jamči dobru kemijsku i atmosfersku otpornost, izvrsnu moć zapunjavanja i brzo sušenje, uz učinkovito maskiranje površinskih nepravilnosti. Prikladan za laku i tešku metalnu galanteriju, električne pumpe i industrijska postrojenja gdje se zahtijeva dekorativni teksturirani efekt. Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	Luxacryl TEX	Katalizator PS5	Katalizator PS5
Pakiranje:	1, 3, 5 ili 25 kg	1 lit	5 lit
Šifra:	I0415	I0935	I0936

2K SJAJNI PUR LAK 65.000+ GLOSSY 2:1

Dvokomponentni poliuretanski emajl iznimno visoke sjajnosti (88–98 gloss) za kvalitetno završno lakiranje. Odlikuje se izvrsnim zadržavanjem sjaja, visokom tvrdoćom, dobrom mehaničkom otpornošću i otpornošću na vremenske uvjete. Otpornost na temperaturu do 80°C, s kratkim temperaturnim skokovima do 120°C. Prikladan za industrijsku karoseriju (nadogradnje, šasije, kombije, kamione), poljoprivrednu, šumarsku i građevinsku mehanizaciju te metalni namještaj. Može se nanositi prskanjem, valjkom i četkom.

Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone, LKW i automobilskim kartama boja.

Artikl:	PU 65.000+ glossy	Katalizator PS7	Katalizator PS7
Pakiranje:	1, 4 ili 20 kg	1 lit	5 lit
Šifra:	I0312	I0938	I0940

2K SVILENI PUR LAK 65.000+ SATIN 2:1

Dvokomponentni poliuretanski emajl svilenog mat izgleda (50–60 gloss) za kvalitetno završno lakiranje. Odlikuje se visokom tvrdoćom, dobrom mehaničkom otpornošću i otpornošću na vremenske uvjete. Otpornost na temperaturu do 80°C, s kratkim temperaturnim skokovima do 120°C. Prikladan za industrijsku karoseriju (nadogradnje, šasije, kombije, kamione), poljoprivrednu, šumarsku i građevinsku mehanizaciju te metalni namještaj. Može se nanositi prskanjem, valjkom i četkom.

Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone, LKW i automobilskim kartama boja.

Artikl:	PU 65.000+ satin	Katalizator PS7	Katalizator PS7
Pakiranje:	1, 4 ili 20 kg	1 lit	5 lit
Šifra:	I0306	I0938	I0940

2K EXTRA MAT PUR LAK 65.000+ MAT 4:1

Dvokomponentni poliuretanski emajl lak ekstra mat izgleda (1–5 gloss) za kvalitetno završno lakiranje. Odlikuje se visokom tvrdoćom, dobrom mehaničkom otpornošću i otpornošću na vremenske uvjete. Otpornost na temperaturu do 80°C, s kratkim temperaturnim skokovima do 120°C. Prikladan za industrijsku karoseriju (nadogradnje, šasije, kombije, kamione), poljoprivrednu, šumarsku i građevinsku mehanizaciju te metalni namještaj. Može se nanositi prskanjem, valjkom i četkom.

Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone, LKW i automobilskim kartama boja.

Artikl:	PU 65.000+ mat	Katalizator PS7	Katalizator PS7
Pakiranje:	1, 4 ili 20 kg	1 lit	5 lit
Šifra:	I0307	I0938	I0940

ANTIKOROZIVNI SJAJNI DTM LAK SIMPUR PM.4219 RX

Dvokomponentni poliuretansko-akrilni temeljni premaz i završni lak u jednom (DTM) visoke sjajnosti (~90% gloss) za izravnu primjenu na metal. Iznimno glatka i estetski atraktivna površina bez sklonosti curenju postiže se u jednom koraku, čime se značajno ubrzava proces lakiranja. Prikladan za čelik, aluminij, pocinčane površine i poliesterlaminat. Primjenjuje se na poljoprivrednoj, građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji, viličarima, komercijalnim vozilima, dizalicama i industrijskim strojevima. Klasa korozivne otpornosti: C3M.
Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	PM.4219	Kat. STD PM.6830	Kat. BRZI PM.6250
Pakiranje:	1, 4 ili 20 kg	1 lit	1 lit
Šifra:	J74219	J7683	J7625

ANTIKOROZIVNI MAT DTM LAK SIMPUR PM.4215

Dvokomponentni poliuretansko-akrilni temeljni premaz i završni lak u jednom (DTM). Mat izgleda (~30% gloss) za izravnu primjenu na metal. Iznimno glatka i estetski atraktivna površina bez sklonosti curenju postiže se u jednom koraku, čime se značajno ubrzava proces lakiranja. Prikladan za čelik, aluminij, pocinčane površine i poliesterlaminat. Primjenjuje se na poljoprivrednoj, građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji, viličarima, komercijalnim vozilima, dizalicama i industrijskim strojevima. Klasa korozivne otpornosti: C3M.
Dostupan u toniranim nijansama prema RAL, NCS, Pantone i LKW kartama boja.

Artikl:	PM.4215	Kat. STD PM.6830	Kat. BRZI PM.6250
Pakiranje:	1, 4 ili 20 kg	1 lit	1 lit
Šifra:	J74215	J7683	J7625

STALAK ZA LAKIRANJE LIMARIJE

Pocinčani stalak za lakiranje dijelova limarije.
Prilagodljivi nosači mogu prihvatiti bilo koji dio limarije.
Kotači omogućuju lak transport lakiranih dijelova iz komore do mjesta za sušenje.

Moguće je podesiti nagib za što lakše lakiranje i sušenje.

Stalak ima i nastavak tako da može prihvatiti dva dijela odjednom (npr. dvoja vrata).

Artikl:	Stalak za limariju
Šifra:	M0990

STALAK ZA LAKIRANJE LIMARIJE X

Pocinčani stalak za lakiranje dijelova limarije i branika.

Podesiva visina 85 - 100 cm.

Nosivost: 225 kg

Sa gumenom zaštitom.

Artikl:	Stalak X
Šifra:	M0992

STALAK ZA ZAŠTITNI PAPIR

Stalak za 5 rola zaštitnog papira.

Sa kotačima.

Artikl:	Stalak X
Šifra:	M0995

LAKIRNICE ZA INDUSTRIJU TECNODRY

Lakirnica je opremljena snažnim ventilatorom visokih performansi na direktan pogon.
Zrak se filtrira kroz dvostruki sistem filtracije i izbacuje se van prostora gdje se lakira.
Savršena kvaliteta lakirane površine može se postići samo ako se maglica laka i otapala što prije izvuče iz prostora u kojem se lakira. Visina lakirnice: 2150 mm.

Tecnodry 2 - Širina: 2100 mm / Protok zraka 7.000 m3/h
Tecnodry 2.5 - Širina: 2600 mm / Protok zraka 10.000 m3/h
Tecnodry 3 - Širina: 3100 mm / Protok zraka 10.000 m3/h
Tecnodry 4 - Širina: 4100 mm / Protok zraka 14.000 m3/h

Lakirnica:	Tecnodry 2	Tecnodry 2,5	Tecnodry 3	Tecnodry 4
Šifra:	M0702	M0704	M0706	M0708

FILTER-REDUKCIONI VENTILI

Redukcioni ventil talijanskog proizvođača ANI.
Filteri s regulatorom pritiska i filterom za montažu na kompresor ili zračnu instalaciju.
Reducira izlazni pritisak prema zračnom alatu i odvaja kondenzat i krute čestice do veličine 20 mikrona iz komprimiranog zraka. Za temperature do 65 °C.
Metalno kućište osigurava dugi vijek.
Jednostavnim spajanjem pomoću spojnog elementa dobije se cijela pripremna grupa.

Maksimalni tlak 14 bara.

Artikl:	Filter-**regulator 1/4“**	Filter-**regulator 1/2“**
Šifra:	Z0030	Z0032

1/4“

1/2“

FILTER ZA KOMPRIMIRANI ZRAK

Filter talijanskog proizvođača ANI za montažu na kompresor ili zračnu instalaciju.
Odvaja kondenzat i krute čestice do veličine 20 my iz komprimiranog zraka.
Za temperature do 65 °C.
Metalno kućište osigurava dugi vijek.
Jednostavnim spajanjem pomoću spojnog elementa dobije se cijela pripremna grupa.

Maksimalni tlak 14 bara.

Artikl:	**Filter 1/4“**	**Filter 1/2“**
Šifra:	Z0043	Z0039

1/4“

1/2“

MIKRO FILTER ZA KOMPRIMIRANI ZRAK - 0,01 MIKRON

Mikro filter talijanskog proizvođača ANI.
Odvaja mikro čestice ulja i masnoće iz komprimiranog zraka.
Ovo je solucija za probleme sa silikonima u zraku.
Koristi se u kombinaciji s grubljim pret-filterom.
Metalno kućište osigurava dugi vijek.
Jednostavnim spajanjem pomoću spojnog elementa dobije se cijela pripremna grupa.
Za temperature do 65 °C.
Maksimalni tlak 14 bara.

Artikl:	**Mikrofilter 1/2“**
Šifra:	Z0041

REGULATOR PRITISKA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK

Redukcioni ventil talijanskog proizvođača ANI za montažu na kompresor ili cjevovod.

Reducira pritisak na kotlu ili u cjevovodu na pritisak potreban alatu.

Smanjenje pritiska sprečava oscilacije u pritisku usred pražnjenja i punjenja kotla kompresora.

Artikl:	**Regulator 1/4“**	**Regulator 1/2“**
Šifra:	Z0014	Z0016

1/4“

1/2“

ZAULJIVAČI KOMPRIMIRANOG ZRAKA

Vrlo kvalitetni zauljivači talijanskog proizvođača ANI.
Većina zračnih alata treba zauljeni zrak kako bi pravilno i dugotrajno funkcionirali.
Za zauljivanje zraka služe zauljivači, koji u pravilnom vremenskom redoslijedu dodaju kapljice ulja u komprimirani zrak i tako podmazuju zračni alat.

Z0056 - Zauljivač 1/4“

Z0058 - Zauljivač 1/2“

Artikl:	**Zauljivač 1/4“**	**Zauljivač 1/2“**
Šifra:	Z0056	Z0058

1/4“

1/2“

FILTER-REDUKCIONA GRUPA E32/B

Profesionalna filter grupa s 2 elementa talijanskog proizvođača ANI.

Prvi je filter/redukcioni ventil s automatskim ispustom koji odvaja vodu iz zraka te filtrira čestice do veličine 40 mikrona i regulira pritisak zraka.

Drugi element je mikro filter koji filtrira mikro čestice od veličine 0,01 mikron te odvaja ulje i silikone iz komprimiranog zraka.

Grupa dolazi sa zidnim nosačem.

Artikl:	Grupa E32/B
Šifra:	Z0521

FILTER-REDUKCIONA GRUPA E32/D

Profesionalna filter grupa s 3 elementa talijanskog proizvođača ANI.
Prvi je filter/redukcioni ventil s automatskim ispustom koji odvaja vodu iz zraka te filtrira čestice do veličine 40 mikrona i regulira pritisak zraka.
Drugi element je mikro filter koji filtrira mikro čestice od veličine 0,01 mikron te odvaja ulje i silikone iz komprimiranog zraka.
Treći element je filter sa aktivnim ugljenom.
Grupa dolazi sa zidnim nosačem.

Artikl:	Grupa E32/D
Šifra:	Z0520

FILTER-REDUKCIONI VENTILI AFR

Redukcioni ventil s manometrom i filterom za montažu na kompresor ili zračnu instalaciju.
U setu sa zidnim nosačem. Reducira izlazni pritisak prema zračnom alatu i odvaja kondenzat i krute čestice do veličine 40 mikrona iz komprimiranog zraka.
Za temp. do 60°C. Plastična zaštita čašice.
Područje podešavanja 0 - 8 bara.
Maksimalni tlak 8 bara.
Priključni navoj 1/4" ili 1/2".

Artikl:	**Filter 1/4“**	**Filter 1/2“**
Šifra:	Z0005	Z0006

CRIJEVO ZA ZRAK NA MOTALICI

Crijevo od poliuretana unutarnjeg promjera 9,5 mm i duljine 12 M.

- metalna motalica za montažu na zid
- sa automatskim zaključavanjem i uvlačenjem

Unutarnji promjer: 9,5 mm

Puna duljina / radnih duljina: 12 **m**

Artikl:	Crijevo na motalici
Šifra:	Z2015

CRIJEVA ZA ZRAK AIRSOFT

Fleksibilno i lagano crijevo za zrak francuskog proizvođača TRICOFLEX.
Otporno na ulje, kiseline i lužine. Može se koristiti uz pneumatske alate gdje je obavezno podmazivanje.

Režemo na dimenzije po zahtjevu kupca i kompletiramo sa spojkama.

Unutarnji promjer: 12 mm / 19 mm / 25 mm
Vanjski promjer: 19 mm / 26,5 mm / 33,5 mm
Max. tlak: 20 bar

Promjer (unutarnji/vanjski):	12 / 19 mm	19 / 26,5 mm	25 / 33,5 mm
Šifra:	Z1960	Z1962	Z1963

CRIJEVO ZA ZRAK HIBRID

Lagano hibridno crijevo (guma/PVC hibrid) za zrak.
Crijevo zadržava fleksibilnost i na niskim temperaturama.
Otporno na ulje. Može se koristiti uz pneumatske alate gdje je obavezno podmazivanje.
Najkvalitetnije spojnice njemačkog proizvođača RECTUS.

Režemo na dimenzije po zahtjevu kupca i kompletiramo sa spojkama.

Unutarnji promjer: 9,5 mm ; Vanjski promjer: 16 mm ; Max. tlak: 16 bar

Duljina:	Rinfuza - bez spojnica	5 m sa spojnicama	10 m sa spojnicama	15 m sa spojnicama	20 m sa spojnicama
Šifra:	Z2010	Z2011	Z2012	Z2013	Z2014

ANTISTATIČKO CRIJEVO ZA ZRAK SA ATESTOM EX AGENCIJE

Antistatičko crijevo za prostore u Ex zoni. Max. tlak: 20 bara.

Otporno na ulje, može se koristiti uz pneumatske alate gdje je obavezno podmazivanje.

Unutarnji promjer: 8,5 mm ; Vanjski promjer: 15,5 mm ; Max. tlak: 16 bar
Kompletna crijeva sa spojkama i atestima !

Duljina:	5 m sa spojnicama	10 m sa spojnicama	15 m sa spojnicama	20 m sa spojnicama
Šifra:	Z2043	Z2040	Z2041	Z2042

SPIRALNO CRIJEVO ZA KOMPRIMIRANI ZRAK

Vrlo kvalitetno POLIURETAN crijevo talijanskog proizvođača ANI S.p.A.
- s ugrađenom zaštitom od loma crijeva na oba kraja i navojem 1/4“

Promjer: 6,5 / 10 mm

Duljina:	7,5 m	10 m
Šifra:	Z2048	Z2049

SPOJNICA ZA CRIJEVO

Brza spojnica sa nastavkom za crijevo unutarnjeg promjera: 6, 9 ili 13 mm

SK-06 = za crijevo 6 mm

SK-09 = za crijevo 9 -10 mm

SK-13 = za crijevo 13 mm

Artikl:	SK-06	SK-09	SK-13
Šifra:	Z2102	Z2103	Z2104

UMETAK ZA SPOJNICU I CRIJEVO

Umetak za brzu spojnicu sa nastavkom za crijevo unutarnjeg promjera: 6, 9 ili 13 mm

S-06 = za crijevo 6 mm

S-09 = za crijevo 9 -10 mm

S-13 = za crijevo 13 mm

Artikl:	S-06	S-09	S-13
Šifra:	Z2152	Z2153	Z2154

SPOJNICA UNUTARNJI NAVOJ

Brza spojnica sa sa unutarnjim navojem

SKI-10 = navoj 1/4“

SKI-20 = navoj 3/8“

SKI-30 = navoj 1/2“

Artikl:	SKI-10	SKI-20	SKI-30
Šifra:	Z2120	Z2121	Z2122

SPOJNICA VANJSKINAVOJ

Brza spojnica sa sa vanjskim navojem

SKA-10 = navoj 1/4“

SKA-20 = navoj 3/8“

SKA-30 = navoj 1/2“

Artikl:	SKA-10	SKA-20	SKA-30
Šifra:	Z2110	Z2111	Z2112

UMETAK ZA SPOJNICU UNUTARNJI NAVOJ

SI-10 = navoj 1/4“

SI-20 = navoj 3/8“

SI-30 = navoj 1/2“

Artikl:	SI-10	SI-20	SI-30
Šifra:	Z2130	Z2131	Z2132

UMETAK ZA SPOJNICU VANJSKI NAVOJ

SA-10 = navoj 1/4“

SA-20 = navoj 3/8“

SA-30 = navoj 1/2“

Artikl:	SA-10	SA-20	SA-30
Šifra:	Z2140	Z2141	Z2142

UMETAK ZA CRIJEVO UNUTARNJI NAVOJ

TI-109 = navoj 1/4" ; crijevo 9 mm

TI-209 = navoj 3/8" ; crijevo 9 mm

TI-309 = navoj 1/2" ; crijevo 9 mm

TI-313 = navoj 1/2" ; crijevo 13 mm

Artikl:	TI-109	TI-209	TI-309	TI-313
Šifra:	Z2173	Z2175	Z2176	Z2177

UMETAK ZA CRIJEVO VANJSKI NAVOJ

T-106 = navoj 1/4" ; crijevo 6 mm

T-206 = navoj 3/8" ; crijevo 6 mm

T-109 = navoj 1/4" ; crijevo 9 mm

T-209 = navoj 3/8" ; crijevo 9 mm

T-309 = navoj 1/2" ; crijevo 9 mm

Artikl:	T-106	T-209	T-109	T-209	T-309
Šifra:	Z2157	Z2158	Z2160	Z2161	Z2163

GIBLJIVI UMECI ZA SPOJKU

Gibljivi umetak vanjski navoj 1/4“

Gibljivi umetak unutarnji navoj 1/4“

Artikl:	**VN 1/4“**	**UN 1/4“**
Šifra:	Z2135	Z2136

SPAJALICE VN/VN I UN/UN

Navoj:	1/8“ - 1/8“	1/4“ - 1/4“	3/8“ - 3/8“	1/2“ - 1/2“
2 x vanjski navoj	Z2429	Z2430	Z2432	Z2434
2 x unutarnji navoj		Z2442	Z2443	Z2444

REDUKCIJA VANJSKI NAVOJ / VANJSKI NAVOJ

Artikl:	1/4“ - 1/2“	1/8“ - 1/4“	1/4“ - 1/2“	3/8“ - 1/4“	3/8“ - 1/2“	3/4“ - 1/2“
Šifra:	Z2328	Z2329	Z2331	Z2332	Z2335	Z2337

REDUKCIJA VANJSKI NAVOJ / UNUTARNJI NAVOJ

VN - UN	1/8“ - 1/4“	1/4“ - 1/8“	1/4“ - 3/8“	3/8“ - 1/2“	1/4“ - 1/2“	3/8“ - 1/4“
Šifra:	Z2300	Z2301	Z2303	Z2304	Z2306	Z2308

VN - UN	1/2“ - 3/8“	1/2“ - 1/4“	3/4“ - 1/2“	3/4“ - 3/8“	1“ - 3/4“	1“ - 1/2“
Šifra:	Z2310	Z2311	Z2312	Z2313	Z2316	Z2317

REDUKCIJA UNUTARNJI / UNUTARNJI NAVOJ

Artikl:	1/8“ - 1/4“	1/4“ - 3/8“	1/4“ - 1/2“	3/8“ - 1/2“
Šifra:	Z2348	Z2350	Z2352	Z2354

Y-RAZDJELNIK VN-UN-UN I UN-UN-UN

Navoj:	1/4“	3/8“	1/2“
VN-UN-UN	Z2402	Z2403	Z2404
UN-UN-UN	Z2410	Z2411	Z2412

AIRLESS VISOKOTLAČNI PIŠTOLJ - J90

Pištolji za lakiranje airless (bezzračnim) raspršivanjem.

Filtar ugrađen u dršci smanjuje začepljenja i produljuje životni vijek sapnice.
Kompletno je izrađen od metala s okidačem za 4 prsta.
Dosjed, kuglasti ventil i sapnica izrađeni od tungsten karbida.
Štitnik i sapnica se prodaju odvojeno !!

Max. tlak: 250 bar
Težina: 0,6 kg

Artikl:	J90 - 250 bar
Šifra:	A0500

AIRLESS VISOKOTLAČNI PIŠTOLJ - RST2

Pištolji za lakiranje airless (bezzračnim) raspršivanjem.
Filtar ugrađen u dršci smanjuje začepljenja i produljuje životni vijek sapnice.
Kompletno je izrađen od metala s ultra mekim okidačem za 4 prsta (otpor od samo 1 kg)
Dosjed, kuglasti ventil i sapnica izrađeni od tungsten karbida.
Štitnik i sapnica se prodaju odvojeno !

Max. tlak: 500 bar
Težina: 0,48 kg

Artikl:	RST1 - 300 bar	RST2 - 500 bar
Šifra:	A0300	A0303

AIRLESS VISOKOTLAČNI PIŠTOLJ - B500

Pištolji za lakiranje airless (bezzračnim) raspršivanjem. Filtar ugrađen u dršci smanjuje začepljenja i produljuje životni vijek sapnice. Kompletno je izrađen od metala sa okidačem za 4 prsta.
Dosjed, kuglasti ventil i sapnica izrađeni su od tungsten karbida.
Materijal ne dolazi u kontakt sa iglom zbog eksternih prolaza za materijal što ga čini idealnim za guste i abrazivne materijale. Štitnik i sapnica se prodaju odvojeno !

Max. tlak: 500 bar
Težina: 0,48 kg

Artikl:	B500 - 500 bar
Šifra:	A0301

AIRMIX VISOKOTLAČNI PIŠTOLJ - MACH3

Pištolji za lakiranje air-mix raspršivanjem (airless potpomognut komprimiranim zrakom).
Pištolj kompatibilan s Optima 2100 AirCombi sapnicama.
Ugrađen filter smanjuje začepljenja i produljuje životni vijek sapnice.
Kompletno je izrađen od metala. Dosjed, kuglasti ventil i sapnica su izrađeni od tungsten karbida. Nova kapa za zrak pruža maksimalnu kvalitetu atomizacije za vrhunski rezultat
Transfer preko 80% štedi boju i minimizira maglicu.
Max. tlak: 200 bar
Težina: 0,5 kg

Artikl:	MACH3 - 200 bar
Šifra:	A0702

ČITANJE OZNAKA NA AIRLESS SAPNICAMA

Broj koji opisuje veličinu sapnice npr. 517 opisuje širinu mlaza i veličinu otvora sapnice.
Širina mlaza sapnice 517 je 10 inča (~25 cm) kod udaljenosti sapnice od podloge 30 cm.

Prva znamenka označava pola širine mlaza označene u inčima na udaljenosti špricanja od 30 cm.
Radi jednostavnosti prvi broj možete množiti s otprilike 5 da dobijete punu širinu mlaza u centimetrima.
Druge 2 znamenke označavaju veličinu otvora sapnice u tisućitom dijelu inča tj. 517 = 0,017 inča.

AIRLESS ŠTITNICI I SAPNICE - BUDGET

Vrlo povoljne airless sapnice različitih dimenzija. Kompatibilne s RAC V prihvatom. Tlak: 250 bar

Otvor u inčima

Mlaz (MM)	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.031	.035	.037	.043
102 - 152	209	211	213	215									
152 - 203	309	311	313	315	317	319	321						
203 - 254		411	413	415	417	419	421	423	425	431	437	437	443
254 - 305			513	515	517	519	521				535		
305 - 356					617			623					
Filter:													

Štitnik	7/8G
Šifra:	AJ000

AIRLESS ŠTITNICI I SAPNICE - ASM UNI-TIP

Vrlo povoljne airless sapnice različitih dimenzija. Kompatibilne s RAC V prihvatom.

Tlak: 350 bar

Otvor u inčima

Mlaz (MM)	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.035	.045	.061
51 - 102			113	115											
102 - 152	209	211	213	215	217	219	221								
152 - 203	309	311	313	315	317	319	321	323							
203 - 254	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435		
254 - 305	509	511	513	515	517	519	521	523	525	527		531	535		
305 - 356	609		613	615	617	619	621	623	625			631	636	645	661
406 - 457													835		
Protok l/min:	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.98	8.23	15.3
Filter:															

Artikl:	Šifra:
Sapnica	AU**XXX**
Štitnik 7/8G	AU000
Štitnik 11/16F	AU001

AIRMIX SAPNICE

Airmix sapnice različitih dimenzija.

tip Optima

Tlak: 200 bar

inči / mm	Šifra:
Sapnica 207 / 218	AO207
Sapnica 209 / 223	AO209
Sapnica 211 / 228	AO211
Sapnica 213 / 233	AO213
Sapnica 215 / 238	AO215
Sapnica 217 / 243	AO217
Sapnica 311 / 328	AO311
Sapnica 313 / 333	AO313
Sapnica 315 / 338	AO315
Sapnica 317 / 343	AO317

inči / mm	Šifra:
Sapnica 407 / 418	AO407
Sapnica 409 / 423	AO409
Sapnica 411 / 428	AO411
Sapnica 413 / 433	AO413
Sapnica 415 / 438	AO415
Sapnica 417 / 443	AO417
Sapnica 509 / 523	AO509
Sapnica 511 / 528	AO511
Sapnica 513 / 533	AO513
Sapnica 515 / 538	AO515

inči / mm	Šifra:
Sapnica 517 / 543	AO517
Sapnica 609 / 623	AO609
Sapnica 611 / 628	AO611
Sapnica 613 / 633	AO613
Sapnica 615 / 638	AO615
Sapnica 617 / 643	AO617

AIRLESS VISOKOTLAČNA CRIJEVA ZA BOJU 1/4“

Crijeva s tekstilnim ili čeličnim opletom i priključkom 1/4“ NPT.

N - običan čelik
RS - nerđajući čelik

Radni tlak crijeva s tekstilnim opletom: 270 bar.

Radni tlak crijeva s čeličnim opletom: 400 bar.

Duljina:	7,5 m	10 m	15 m	20 m
Crijevo 6 mm - tekstilni oplet	A8002	A8003	A8004	A8005
Crijevo 6 mm - **čelični oplet**	A8102	A8103	A8104	A8105

AIRLESS VISOKOTLAČNA CRIJEVA ZA BOJU 3/8“

Crijeva sa tekstilnim ili čeličnim opletom i priključkom 3/8“ NPT.

N - običan čelik
RS - nerđajući čelik

Radni tlak crijeva sa tekstilnim opletom: 260 bar.

Radni tlak crijeva sa čeličnim opletom: 300 bar.

Duljina:	7,5 m	10 m	15 m	20 m
Crijevo 8 mm - tekstilni oplet	A8230	A8231	A8232	
Crijevo 8 mm - **čelični oplet**		A8202	A8212	A8204

AIRMIX VISOKOTLAČNA CRIJEVA ZA BOJU I ZRAK

Kombinirano crijevo boja/zrak za korištenje Airmix visokotlačnim pumpama. Crijeva su međusobno zavarena i fleksibilna što omogućuje lakšu manipulaciju pištoljem za lakiranje.

Unutarnji promjer crijeva za zrak: 6 mm / Unutarnji promjer crijeva za boju: 4 mm

Priključak za zrak: 1/4" BSP / Priključak za boju: 1/4" BSP

Radni tlak crijeva za boju: 250 bar.

Duljina:	7,5 m	10 m	15 m
Airmix crijevo boja/zrak	A8401	A8402	A8403

UTIČNI FILTERI ZA AIRLESS PIŠTOLJE - WAGNER

Visokotlačni filteri za airless pištolje tipa Wagner i većinu drugih marki.

Boja	Zeleni	Bijeli	Crni	**Žuti**	Plavi	Crveni
Finoća (MESH / MIKRONI)	30 / 595	50 / 280	75 / 200	100 / 140	150 / 95	200 / 80
Šifra:	A8510	A8511	A8512	A8513	A8514	A8515

FILTERI SA NAVOJEM ZA AIRLESS PIŠTOLJE - TITAN

Visokotlačni filteri za airless pištolje tipa Titan i druge marke.

Boja	Zeleni	Bijeli	**Žuti**	Crveni
Finoća (MESH / MIKRONI)	30 / 595	60 / 250	100 / 140	150 / 95
Šifra:	A8500	A8501	A8502	A8503

UTIČNI FILTERI ZA AIRLESS PIŠTOLJE - IWATA

Visokotlačni filteri za airless pištolje tipa Iwata i druge marke.

Boja:	Crveni	**Žuti**
Finoća (MESH / MIKRONI):	50 / 280	100 / 140
Šifra:	A8540	A8541

FILTERI ZA AIRLESS PIŠTOLJE - GRACO

Visokotlačni filteri za airless pištolje tipa Graco i druge marke.

Boja:	Crni	Plavi	**Narančasti**
Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	100 / 140	150 / 95
Šifra:	A8530	A8531	A8532

FILTERI ZA AIRLESS PIŠTOLJE - WAGNER

Visokotlačni filteri za airless pištolje tipa Wagner i druge marke.

Boja:	**Žuti**	Plavi	Crveni
Finoća (MESH / MIKRONI):	100 / 140	150 / 95	200 / 80
Šifra:	A8521	A8522	A8523

FILTERI ZA AIRMIX PIŠTOLJE - GRACO / SAGOLA

Visokotlačni filteri za airmix pištolje tipa Optima, Graco, Sagola i druge marke.

Varijanta sa čeličnim sitom ili sa lamelama.

Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	100 / 140	200 / 80
Mrežasti:	A8590	A8591	A8592

Boja:	Bijeli	Crni	**Žuti**
Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	100 / 140	200 / 80
Lamelni:	A8595	A8596	A8597

FILTERI ZA AIRMIX PIŠTOLJE - OPTIMA

Visokotlačni filteri za airless pištolje tipa Optimai druge marke.

Boja:	Zeleni	Bijeli	**Žuti**	Crveni
Finoća (MESH / MIKRONI):	50 / 280	80 / 190	150 / 95	295 / 47
Šifra:	A8580	A8581	A8582	A8583

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 20 X 91 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Graco i dr.

Filteri su promjera 20 mm i visine 91 mm.

Boja:	Crni	Plavi	Crveni
Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	100 / 140	200 / 80
Šifra:	A8801	A8802	A8803

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 25 X 155 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Wagner Colora, Iwata i dr.

Filteri su promjera 25 mm i visine 155 mm.

Boja:	Crni	**Žuti**	Crveni	Bijeli
Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	100 / 140	150 / 95	200 / 80
Šifra:	A8851	A8852	A8853	A8854

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 31 X 180 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Graco i dr.

Filteri su promjera 31 mm i visine 180 mm.

Boja:	Sivi	Crni	Plavi	Crveni
Finoća (MESH / MIKRONI):	30 / 510	60 / 250	100 / 140	200 / 80
Šifra:	A8831	A8832	A8833	A8834

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 26 X 53 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Wiwa, Binks i dr.

Filteri su promjera 26 mm i visine 53 mm.

Boja:	Plavi	**Narančasti**	**Žuti**	Crni	Crveni	Bijeli
Finoća (MESH / MIKRONI):	30 / 510	50 / 280	70 / 210	100 / 140	150 / 110	200 / 80
Šifra:	A8702	A8703	A8704	A8705	A8706	A8707

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 33,5 X 130 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Wiwa, Binks i dr.

Filteri su promjera 33,5 mm i visine 130 mm.

Boja:	Plavi	**Narančasti**	**Žuti**	Crni	Crveni	Bijeli
Finoća (MESH / MIKRONI):	30 / 510	50 / 280	70 / 210	100 / 140	150 / 110	200 / 80
Šifra:	A8712	A8713	A8714	A8715	A8716	A8717

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 26,5 X 144 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Graco, Iwata, Larius, Taiver itd…

Filteri su promjera 26,5 mm i visine 144 mm.

Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	100 / 140	150 / 95	200 / 80
Šifra:	A8811	A8812	A8813	A8814

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 26,5 X 75 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Graco i dr.

Filteri su promjera 26,5 mm i visine 75 mm.

Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	100 / 140	150 / 95	200 / 80
Šifra:	A8816	A8817	A8818	A8819

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 27 X 115 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Kremlin i dr.

Filteri su promjera 27 mm i visine 115 mm.

Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	85 / 168	100 / 140	140 / 110
Šifra:	A8841	A8842	A8843	A8844

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 32 X 99,5 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Binks i dr.

Filteri su promjera 32 mm i visine 99,5 mm.

Finoća (MESH / MIKRONI):	50 / 280	100 / 140	150 / 110	200 / 80
Šifra:	A8871	A8872	A8873	A8874

FILTERI ZA AIRLESS PUMPE 31 X 114 MM

Visokotlačni filteri za airless pumpe Graco, Wagner i dr.

Filteri su promjera 31 mm i visine 114 mm.

Boja:	Crni	Plavi	Crveni
Finoća (MESH / MIKRONI):	60 / 250	100 / 140	200 / 80
Šifra:	A8821	A8822	A8823

PNEUMATSKA KLIPNA AIRLESS PUMPA WIWA 4233

Vrhunske njemačke airless pumpe za lakiranje. Fleksibilne i pogodne za svaku namjenu. S desecima tisuća pumpi u upotrebi širom svijeta WIWA PROFIT linija nudi maksimalne performanse.

Prednosti PROFIT linije:

- Pulsiranje je minimizirano kroz veliku brzinu promjene okretanja zračnog motora.
- Smanjeno trošenje zbog samo-regulirajućih brtvila na oprugama.
- Robusno kućište i novi sistem brtvljenja povećavaju sigurnost.
- Brže održavanje i lakše sastavljanje zbog korištenja običnih vijaka.
- WIWA PROFIT Airless pumpe - robusna i učinkovita tehnologija raspršivanja.
- Air Combi tehnologija za veću kvalitetu lakiranih površina.

Tehnički podaci Wiwa 4233 :

Motor: zračni omjera 33:1
Pumpa: Inox
Max. tlak: 256 bar
Slobodni protok: 4,2 l/min
Izlaz po ciklusu: 27 cm3
Težina: 20 kg

Artikl:	Wiwa 4233
Šifra:	A2925

PNEUM. KLIPNE AIRLESS PUMPE APOLLO 303 I APOLLO 30

Oprema za prskanje boje Apollo ima dijelove za tekućinu od nehrđajućeg čelika pogodne za prskanje boja na bazi vode i otapala.
Isporučuju se standardno montirane na kolica, s linijskim filtrom, regulatorima i manometrima zraka, te zajedno s fleksibilnim usisnim cijevima za kante sa bojom.

Također dostupno kao opcija s gravitacijskim spremnicima i zidnim nosačima.

Tehnički podaci APOLLO 303:

Motor: zračni omjera 30:1
Pumpa: Inox
Max. tlak: 240 bar
Slobodni protok: 4 l/min
Izlaz po ciklusu: 37 cm3
Težina: 14 kg

Tehnički podaci APOLLO 30:

Motor: zračni omjera 30:1
Pumpa: Inox
Max. tlak: 240 bar
Slobodni protok: 7 l/min
Izlaz po ciklusu: 40 cm3
Težina: 27 kg

Artikl:	Apollo 303 - sa lijevkom	Apollo 30 - usisna cijev
Šifra:	A2301	A2401

2K PNEUM. KLIPNA AIRLESS PUMPA AP 40 MIX

2K klipna pumpa pogonjena zrakom, pogodna za dvokomponentne guste materijale.
Pumpa je **idealna opcija za poliester** u stolarijama ili antikorozivne nanose u metalnoj industriji.
Prednost 2K pumpi je mogućnost korištenja s 2K materijalima koji imaju vrlo kratko vrijeme sušenja. Jedan motor pokreće 2 pumpe, svaka za jednu komponentu.

Boja se miješa prije pištolja u statičkom mikseru. Omjer miješanja 1:1
Pumpa je montirana na kolicima s kotačima što omogućuje laki transport.

Pumpa se isporučuje bez pištolja i crijeva.

Tehnički podaci AP 40 MIX :

Motor: zračni, 8 bar
Max. tlak: 240 bar
Slobodni protok: 9 l/min
Max. sapnica: 0.041“
Težina: 45 kg

Artikl:	Apollo 40 Mix
Šifra:	A2525

ELEKTRIČNA KLIPNA AIRLESS PUMPA PT280E

Najbolji je izbor za profesionalce koji traže vrhunske performanse
i kontrolu rada za svakodnevnu uporabu.
Pumpe su s elektronskom regulacijom tlaka, što smanjuje pulsiranje mlaza.

Idealne za: Vanjske i unutarnje zidove velikih i manjih stambenih objekata, čamce i brodove, čelične konstrukcije, građevinarstvo, drvna industrija...

U setu se isporučuje: pumpa, visokotlačno crijevo 15m, pištolj za lakiranje sa ugrađenim filterom i sapnicom, produžetak 30 cm za bojanje plafona.

Motor bez četkica ne zahtjeva nikakvo održavanje i ima puno dulji životni vijek.

Tehnički podaci PT 280E :

Motor: 1500W ; 220V
Max. tlak: 210 bar
Protok: 2 l/min
Max. sapnica: 0.019“
Težina: 14 kg

Artikl:	PT280E
Šifra:	A3750

ELEKTRIČNA MEMBRANSKA AIRLESS PUMPA X960C

Visokotlačna membranska airless pumpa za srednje guste materijale.
Prednosti membranskih pumpi nad klipnim pumpama su manje pulsiranje mlaza i veća izdržljivost pri korištenju abrazivnih premaza, te puno lakše čišćenje.
Ove pumpe odlikuje mobilnost i svestranost te povoljna cijena.
Zahvaljujući električnom motoru od 220V i maksimalnoj duljini crijeva od 30m, pumpe se mogu lako koristiti na terenu i u raznim situacijama.
Idealna za: malo i srednje guste lakove, emajle, prajmere i boje na bazi otapala ili vode.
U setu se isporučuje: pumpa na kolicima, 15 m crijeva i visokotlačni pištolj sa sapnicom.
Izvedbe: - s usisnom cijevi

Tehnički podaci X960C :

Motor: 2200 W ; 220V Max.
tlak: 220 bar
Protok: 3,9 l/min
Max. sapnica: 1 pištolj - 0.025"
Max. duljina crijeva: 30 m
Težina: 22 kg

Artikl:	X960C
Šifra:	A4301

ELEKTRIČNA MEMBRANSKA AIRLESS PUMPA DP-6000

Visokotlačna membranska airless pumpa za srednje guste materijale.
Prednosti membranskih pumpi nad klipnim pumpama su manje pulsiranje mlaza i veća izdržljivost pri korištenju abrazivnih premaza, te puno lakše čišćenje.

Ove pumpe odlikuje mobilnost i svestranost te povoljna cijena.
Zahvaljujući električnom motoru od 220V i maksimalnoj duljini crijeva od 60m, pumpe se mogu lako koristiti na terenu i u raznim situacijama.
Idealna za: malo i srednje guste lakove, emajle, prajmere i boje na bazi otapala ili vode.
U setu se isporučuje: pumpa na kolicima, 15 m crijeva i visokotlačni pištolj sa sapnicom.
Izvedbe: - s lijevkom 19 litara

Tehnički podaci PT 990 :

Motor: 2400 W ; 220V
Max. tlak: 220 bar
Protok: 5 l/min
Max. sapnica: 1 pištolj - 0.029"
Max. duljina crijeva: 60 m
Max. preporučeni viskoziet: (~ 30-40 sek. Ford.4) Težina: 50 kg

Artikl:	DP6000
Šifra:	A4300

ELEKTRIČNA KLIPNA AIRLESS PUMPA DP X51L

Jaka električna klipna pumpa za tešku zaštitu od korozije, za vrlo velike plohe i vrlo guste materijale kao što su: glet mase, protupožarni premazi, bitumen, epoksi, gips, bijeli cement, masa za gips ploče, kao i za rijetke materijale kao što su: poliuretanske boje, akrilne boje, disperzione i lateks premaze itd…
Veliki kapacitet omogućuje spajanje više pištolja na jednu pumpu.
Brza promjena smjera i vrlo precizna kontrola tlaka omogućuju visoku kvalitetu lakiranja.
Cilindar i klip su presvučeni slojem izrazito otpornim na abraziju što omogućuje korištenje vrlo velikih projekata i zahtjevnih materijala.
Pumpa za velike projekte sa odličnim omjerom cijene i kvalitete.
Isporučuje se u setu: airless pumpa, 15 m airless crijeva 3/8“, 1 m airless crijeva 1/4“, airless pištolj, štitnik sapnice, produžetak 50 cm , airless sapnica 517“ i 543“.

Tehnički podaci PT 3K-6 HD :

Motor: 3000W ; 220V
Max. tlak: 227 bar
Protok: 7,3 l/min
Max. sapnica: 0.037“
Težina: 75 kg

Artikl:	DP X51L
Šifra:	A4010

ELEKTRIČNA KLIPNA AIRLESS PUMPA PT980E

Vrlo moćna hidraulička klipna pumpa za tešku zaštitu od korozije, za vrlo velike plohe i vrlo guste materijale kao što su: glet mase, protupožarni premazi, bitumen, epoksi, gips, bijeli cement, masa za gips ploče, kao i za rijetke materijale kao što su: poliuretanske boje, akrilne boje, disperzione i lateks premaze itd…
Veliki kapacitet omogućuje spajanje više pištolja na jednu pumpu.
Brza promjena smjera i vrlo precizna kontrola tlaka omogućuju visoku kvalitetu lakiranja.
Cilindar i klip su presvučeni slojem izrazito otpornim na abraziju što omogućuje korištenje vrlo velikih projekata i zahtjevnih materijala.
Pumpa za velike projekte sa odličnim omjerom cijene i kvalitete.
Isporučuje se u setu: airless pumpa, 15 m airless crijeva 3/8“, 1 m airless crijeva 1/4“, airless pištolj, štitnik sapnice, produžetak 50 cm , airless sapnica 517“ i 543“.

Tehnički podaci PT 380E :

Motor: 3000W ; 220V
Max. tlak: 230 bar
Protok: 13,5 l/min
Max. sapnica: 0.056“
Težina: 98 kg

Artikl:	PT980E
Šifra:	A2925

PUMPA ZA BETON I GLET MASU T7

Pužna pumpa namijenjena je za prskanje visokoviskoznih materijala poput glet mase, žbuke, morta i ljepila, s mogućnošću obrade materijala do zrna veličine 0,3 mm, radnim tlakom od 40 bara.

U setu: pumpa, crijevo za materijal i zrak - 10 m, šprica sa 3 dizne

Uz pumpu je potreban kompresor za zrak.

Tehnički podaci T7 :

Motor : 2,8 kW bez četkica
Protok: 18 l/min
Max. tlak: 30 bar
Max duljina crijeva: 20 m
Crijevo za glet-masu DN 25 - 10 metara sa spojkama